

STELLAR LINK #132

2022
1

■イチ押し!
Docuworks
NURO

■商品情報
Akerun
CYAS



オフィス施工事例
株式会社バンブーフィールド 様
施工 フロンティアコンサルティング



今からご準備を。電子帳簿保存法！

2022年1月より改正の電子帳簿保存法。義務化までは2年間の猶予を設けられましたが、PDFへのタイムスタンプの付与ツールとして今回は2つの製品をご案内いたします。

●富士フイルムビジネスイノベーション



<DocuWorks>

ファクスや電子メールでの取引データの保管義務化へ対応。ペーパーレスファクス受注やメール受注などのデータ保管の義務化へ、複合機を活用して対応が可能。データの自動振り分けや、クラウドを活用して業務の効率化も実現できます。

●アイ・オー・データ



<タイムスタンプ付与専用NAS>

PDFはもちろんオフィス文書、写真・動画などさまざまなデジタルデータに付与することができ、知的財産の保護や、改正電子帳簿保存法（電帳法）への対応などにご利用いただけます。

P.10~13 Docuworksと専用NASのご案内

厳しい寒さ

コロナ感染対策「換気」はどうする？

気象庁によりますとこの冬は寒気の影響を受けやすいということです。オミクロン株への警戒も高まる中、専門家は、建物の換気には室温や湿度を一定以上に保つことが重要だと指摘しています。

換気のポイント

- ▽暖房をつけて室内を暖めてから、窓を開けること。
- ▽2つ目は、窓を開け続ける場合その幅を小さくし、空気清浄機を併用。
- ▽3つ目は、換気の時間を短くし、短い間隔で行うこと。



弊社利用中

- ・超音波式加湿器 DXHU04
- ・サーキュレータ KJ-4998W

OnePoint

—USB通信規格について—

現在主流となっている「USB」にはいろいろな通信規格があります。
今回はその中でも主流となっているものの見分け方をご紹介します。

現在USBの通信規格には

- ・ USB2.0
- ・ USB3.0(USB 3.2 Gen1)
- ・ USB3.1(USB 3.2 Gen2)
- ・ USB3.2(USB 3.2 Gen2x2)

の4つとなっています。

それぞれ差し込み口は同じ形状でも、転送速度の違いがあるためどれを購入すればよいのか、端子がどの通信規格に対応しているか、など判別が難しいものがあるため、簡易的な表を記載します。

| USB規格・転送速度 | マーク | 対応インターフェース |
|--|-----|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ USB2.0 ・ 480Mbps※1 1秒間に約60MBの転送が可能 | | <ul style="list-style-type: none"> ・ USB Type-A ・ USB Type-B ・ Mini USB Type-B |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ USB3.0(USB 3.2 Gen1) ・ 5Gbps※1 1秒間に約625MBの転送が可能 | | <ul style="list-style-type: none"> ・ USB Type-A ・ USB Type-B ・ micro USB Type-B SuperSpeed |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ USB3.1(USB 3.2 Gen2) ・ 10Gbps※1 1秒間に約1250MBの転送が可能 | | <ul style="list-style-type: none"> ・ USB Type-A ・ USB Type-B ・ USB Type-C |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ USB3.2(USB 3.2 Gen2x2) ・ 20Gbps※1 1秒間に約2500MBの転送が可能 | | <ul style="list-style-type: none"> ・ USB Type-C |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ USB4 ・ 40Gbps(発表値) 1秒間に約5000MBの転送が可能 | | <ul style="list-style-type: none"> ・ USB Type-C |

メーカーによって違いはあるとは思いますが、基本は**マークで判別が可能**です。
ただし、データの送信側～受信側までの通信規格が対応していないと本来の機能を発揮できません。

※1 この値は最大値であるため実効値はこれより減少します。

※2 記載の数字がない場合もあります。

ザ・決算！



いつかを今にするチャンス！



5年
保証

ご存知ですか？ 蛍光灯タイプは、**修繕費**で処理できます！

蛍光灯を **直管形LEDランプ** にする場合

国税庁より LED照明取替え費用は税務上 **修繕費** として取扱われる事が示されています。

導入費用は **修繕費として損金扱い** する事が出来ます。

法人税対策 且つ 次年度コスト抑制対策にもなります。

(固定資産税納付対象外) * 顧問税理士もしくは所轄の税務署への確認は必須です。

- 国税庁ホームページに税処理に関する掲載↓
「自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて」
<http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm>

注意：弊社が勧める既存の器具を利用し直管LEDランプに交換するタイプが対象です。
器具ごと交換は修繕費対象外。リースを利用される場合は対象外

LED照明は「法人税」対策にも有効です！

安心してご利用頂ける“5年保証！”



365日24時間点灯していても「5年保証」です！

製品無償交換はもちろんのこと、
不具合時の作業も無償保証いたします！

トピックス

LED照明の種類で異なる、様々な節税対策

◆直管形LEDランプ

→修繕費で損金払いが可能です

対象製品：FLシリーズ・FLRシリーズ・BLシリーズなど



◆その他LED照明器具

→LED関連 補助金・助成金を
利用できる可能性があります

対象製品：SLシリーズ・RLシリーズ・ベースライトなど



※対象製品につきましては、営業までお問い合わせください。また、税務上の処理方法につきましては、顧問税理士もしくは所轄の税務署への確認は必須です。

LED照明には多くの導入メリットがあり、お客様のさまざまな課題解決につながります！



消費電力が少ない

高効率な照明のため、少ない消費電力で明るさを確保いたします。
点灯時間が長い環境では、大きなコスト削減が可能です。



交換作業の軽減

40,000時間の長寿命のため、ランプ切れの際の交換作業、
ストックの発注、場所、廃棄まで大幅に軽減します。



発熱量が少ない

ランプの発熱が少ないため、夏場の空調効率が上がり
間接的に空調費を軽減します。



虫の寄りつきが少ない

紫外線の放出が少ないため、紫外線を好む虫の飛来が減り
衛生環境の維持に寄与します。



割れにくい

ランプにガラスではなくポリカーボネートを使用しているため、
万が一の落下の際に飛散することなく安全です。

お問い合わせは担当営業まで



初期費用0円*¹工事不要*¹で1ヶ月から始められる

「Akerun入退室管理システム」

point 1

point 2

point 3

point 4

point 5



今あるドアに
貼り付けるだけ!
初期費・原状回復費
0円!



Web上で
いつでも鍵を管理。
特定の場所への入室制
御を簡単に設定。



正確な入退室を管理。
外部サービスとの
API連携により、
自動で勤怠管理も。



社員証などのICカードや、
交通系ICカード、
スマートフォンで解錠。



24時間いつでも
安心サポート。
もしものトラブルにも
速やかに対応!

5,000社以上の導入実績

大小さまざまな規模のオフィス、コワーキングスペース、
研究所など、多彩な企業で導入いただいております。



被検物を持ち込むラボに、機密保持のため導入



株式会社
ニコンインステック

「X線CTレンタルラボ」の設立に伴い、エントランスと各部屋に「Akerun 入退室管理システム」を設置。利用者が被検物を安心して持ち込めるよう、機密情報の保持を目的として導入。
利用者は専用のICカードで不自由なく出入り可能。
設置時の大掛かりな取付け工事は不要で、料金プランもリーズナブルであることが採用の決め手となった。

シェアオフィスに導入、鍵をカード1枚に集約



三井不動産株式会社
ワークスタイリング

「ワークスタイリング」に導入。
QRコードで入退室管理をしていたが、ICカードで一元管理できる「Akerun 入退室管理システム」にリプレース。
ビルエントランス、専有スペース、会議室を1枚のICカードで管理可能に。管理の手軽さや、サービスの先進性といったメリットは大きく、シェアオフィス事業のセキュリティ部分を担っているとのこと。

電気制御のドアにも対応 /

akerun Ctl
Akerun コントローラー

※設置やサポートなど、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ



監視カメラ録画システム

アロバビュークラウドダイレクト

**利用料無料
キャンペーン
実施中！！**

テレワークのお悩み 監視カメラで解決します！！



在宅勤務を取り入れた勤務形態での
オフィスの状況を把握したい




出社人数が少ない状況下で
重要書類の持ち出しを監視したい



社員不在時の防犯のため
エントランスを監視したい

アロバビュークラウドダイレクト概要



クラウドのメリット

1カメラ単位、月/年単位契約

サービスの初期利用費は発生せず、1カメラあたりの月額費用のみ発生となります。また、レコーダーの設置費用、運用対策等の費用が大幅に圧縮可能です。

メンテナンス不要

通常、録画した映像はHDDに保管されますが、HDDはいずれ壊れます。その度にコストがかかり、交換処理が必要です。クラウドならその心配は必要なく、運用負荷の削減が可能です。

置場不要・盗難不可能

HDDやカメラを管理するサーバー等を置く必要がありません。余計なスペースを占拠しないで済みます。HDDやサーバーが物理的に存在しないので、故障対応や盗まれるリスクもありません。

アロバビュークラウドダイレクトの特長

SDカードバックアップ機能搭載

カメラにSDカードを挿入することで、ネットワーク切断時には自動的に録画データをSDカードへ保存、ネットワークが復旧すると、クラウド上へ自動的にアップロードされます。ネットワーク切断による録画欠損のリスクを軽減可能です。

カメラの死活監視の実施


お客様のカメラの死活監視を1日1回実施しております。カメラ又はネットワーク要因により、接続エラーを検出した場合、接続が行えないカメラの情報をご指定のメールアドレスに自動通知いたします。

お客様用途に応じたメニュー

業種や利用シーンに応じて解像度・保存期間を選択いただく事が可能です。1カメラ単位、月単位での契約が可能のため、イニシャルコストを抑えて、利用を開始することが可能です。

録画再生

マウス操作のみで簡単に録画の検索/再生を行うことができます。



ライブモニタリング

分割画面によるカメラ複数台の同時閲覧やカメラの旋回操作をはじめとした様々な機能でお客様の運用をサポートします。



プラン・対応カメラ

プラン一覧

| カテゴリ | 保存日数 | 月額料金 (税別) |
|----------------------------------|------|-----------|
| 256Kbpsプラン | 7日 | 1,800円 |
| | 15日 | 1,850円 |
| | 30日 | 2,150円 |
| | 60日 | 2,400円 |
| 512Kbpsプラン ★多数お選びいただいているプランです | 7日 | 1,950円 |
| | 15日★ | 2,100円 |
| | 30日 | 2,600円 |
| | 60日 | 3,100円 |
| 768Kbpsプラン | 7日 | 2,150円 |
| | 15日 | 2,400円 |
| | 30日 | 3,050円 |
| | 60日 | 3,750円 |

対応カメラ (一例)



要件に応じて
様々な形状のカメラをご選択いただけます！




既存のカメラを使用する場合には、ご相談ください。

2022年2月末迄の利用開始で
最大3か月サービス利用料無料！！

※キャンペーン適用の場合、1年間の継続利用をお願い致します。

Axis Communications以外のカメラの場合はこちら



監視カメラ録画システムのアロバビューは、**20メーカー、500種以上**のネットワークカメラに対応。
様々なメーカーが混在する環境でも統合管理が可能です。

店舗やコンビニをはじめ、国の重要施設や鉄道、食品工場など
小規模～大規模施設まで抜群の使い勝手と
開発から10年の信頼と実績からアロバビューは選ばれています。

製品ラインナップ



アロバビュー
ソフトウェアパッケージ



アロバビューレコーダー



アロバビュークラウド

令和3年度法改正に対応！ 電子帳簿保存法対応ソリューションのご紹介

令和3年度大型改正は、DX推進の大きなチャンスです！

義務化2年猶予予定（2021年12月6日現在）

電子帳簿保存法改正のポイント

コロナをきっかけとして政府主導での、従来の紙を前提とした運用を見直す法改正が進められています。令和3年度税制改正では「スキャナ保存の大幅規制緩和」「電子取引で受領した取引情報の書面保存廃止」などが盛り込まれ、コスト削減・生産性向上に向けたペーパーレス化が一層進むと予測されます。

| 対象 | 該当する書類（例） | 主な変更点 |
|--------|--|---|
| 帳簿保存 | <ul style="list-style-type: none"> 帳簿類（試算表、総勘定元帳など） | <ul style="list-style-type: none"> ● 承認制度を廃止 ● 承認制度を廃止 ● 一定の要件でタイムスタンプが不要に ● 受取から電子化までの入力期間制限を緩和 ● 定期検査なしで紙廃棄可能に ● 承認制度は不要（従来同様） ● 検索要件の緩和 ● 電子で受領した取引情報の書面保存廃止 ⇒ 電子保存が必須に |
| スキャナ保存 | <ul style="list-style-type: none"> 紙で受領した取引書類（領収書、請求書など） | |
| 電子取引 | <ul style="list-style-type: none"> メール受信した請求書 ペーパーレスファクスで受信した注文書 クラウドシステムで送付した契約書 EDI など | |

緩和

規制強化

電子取引の対象


電子取引の制度は、所得税及び法人税の保存義務者が取引情報を電磁的方式により授受する電子取引を行った場合には、その取引情報を電磁的記録により保存しなければならないという制度です。**この取引情報とは、取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。**

| | |
|---|---|
| 1 | 電子メールにより請求書や領収書などのデータ（PDFファイルなど）を受領している |
| 2 | インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書などのデータ（PDFファイル等） |
| 3 | ホームページ上に表示される請求書や領収書などのスクリーンショットを利用 |
| 4 | 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用 |
| 5 | クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払いデータ、スマートフォンアプリによる決済データなどを活用したクラウドサービスを利用 |
| 6 | 特定の取引に係るEDIシステムを利用 |
| 7 | ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用 |
| 8 | 請求書や領収書などのデータをDVD等の記録媒体を介して受領 |

お手軽スタートモデルの概要


ファクスや電子メールでの取引データの保管義務化へ対応

- ペーパーレスファクス受注やメール受注などのデータ保管の義務化へ、弊社の複合機を活用して対応
- データの自動振り分けにより、受注業務の効率化も実現
- クラウドを活用して、いつでも・どこからでも




文書情報エントリー2の主な機能

文書属性の入力



- マウスで囲った部分をOCR処理
- 文書を確認しながら属性を入力

フォルダーやファイル名の仕分け



1クリックでフォルダー仕分け

文書属性の一括置換・CSV出力



- 検索結果から台帳を作成
- 抽出した属性を一括で変換

ファイル名変換の自動化により作業を効率化



属性にもとづき
ファイル名を変換

価格（お手軽スタートモデルの場合）

| 商品名 | 標準価格（税別） |
|---|-----------|
| DocuWorks 9.1 ライセンス認証版（トレイ2同梱） / 1ライセンス | 18,000円 |
| DocuWorks 文書情報エントリー 2※ / 1ライセンス | 14,800円 |
| WorkingFolder 基本サービス ユーザー数10名・キャビネット容量100GB | 3,500円/月額 |
| インストール料金 | 別途お見積り |

※ DocuWorks文書情報エントリー 2では、DocuWorks文書/バインダー（.xdw、.xbd、.xct）、PDFファイルに属性付与が可能です。ただし、以下の文書には属性付与できません。
セキュリティを設定したDocuWorks文書、DocuWorksバインダー、DocuWorks入れ物、およびPDFファイル

FUJIFILM

電子帳簿保存法改正

義務化された内容を
「タイムスタンプソリューション」で解決！



令和4年（2022年）1月1日から電子取引の電子保存が**義務化**されます。

義務化 内容


- ① 電子取引で発生した取引情報の**書面出力での保存禁止**
- ② 取引情報は**訂正削除の記録が残る/できないシステム**で管理する。

（義務化2年猶予予定 2021年12月6日現在）

具体的に言うと...

メールで受け取った注文書、請求書は、**紙で保存できなくなります。**

メールで受け取った注文書や請求書は紙で保存できず、受信したFAXを直接PDF保存するような設定の複合機の場合も電子データで管理する必要があります。



いま日本中で発生している問題.....

テレワーク促進のために、郵送もFAX受信の出力もやめたのに...

テレワーク勤務が増え、オフィスに届く封書やFAXの処理が滞るため、月末月初に郵送で届く請求書をメールベースにしたり、FAX受信の出力をファイルサーバーへのPDF保存に変更したりした企業様も多いでしょう。これらのデータは、電子データの修正削除が記録に残る/できないシステムで保管管理する必要があります。勘定システムの新規導入や、現在ご利用の勘定システムで管理できない場合には、ファイルの改ざん抑止するタイムスタンプを付与して保存するのがおすすめです。



メールで請求書を受領

取引情報を
PDFで保存

改ざん抑止の為に
タイムスタンプ付与

取引の“年月日”、“金額”、“取引先”で検索できるように
ファイル名を付けてNASに保存

（義務化の中に検索性について
上記要件が決められています）

具体的な手順は...

受領した取引情報にタイムスタンプを付与（2ヶ月+7営業日以内）

受領した取引情報（電子ファイル）を、本商品にあらかじめ登録した監視フォルダ（in）に保存すると、インターネットを介して正しい時刻を取得し、ファイルにタイムスタンプを付与します。タイムスタンプが押されたファイルは保管用フォルダ（out）へ自動で移動されます。

ファイルへのタイムスタンプ付与も、受領後2ヶ月+7営業日以内に付与すれば、保存手段は問われません。（検索性などの追加情報などはございます。）



- ※ インターネットへの接続が必須となります。
- ※ PDF以外のファイルは、PDFファイル頭紙の添付として扱われます。
- ※ メディアへの書き込みは、別途対応ドライブが必要です。

APX2-EVID/5Pの商品詳細

■ 機能特長

| | |
|-------------|---|
| 業界標準規格 | 標準規格「PDF長期署名（PADES）」ならびに、RFC3161、JISX5063およびISO/IEC18014に準拠 |
| 5年間押し放題 | 費用・ファイル制限数を気にせず押印できる |
| 自動押印モード | 指定フォルダにファイルを置くだけで自動的に押印、作業を効率化 |
| あらゆるファイルに押印 | PDFのほか、あらゆる拡張子のファイルに押印可能 ※添付ファイルの一部はAdobeによる開封制限があります |
| 複数ファイルに一括押印 | 最大20ファイルに1つのタイムスタンプを押印できる ※総容量200MBまで |
| 押印ファイルを振り分け | 監視・保管フォルダは10組まで設定可能。また命名規則による振り分けにも対応 |
| 5年オンサイト保守 | 5年間のオンサイト保守費用が含まれており、トラブル時のメンテナンスは専門スタッフにおまかせ！ |
| 遠隔・一括管理サービス | 離れた場所、複数の機器を管理できる「NarSuS（ナーサス）」を無料で利用可能 |
| 長期アーカイブに対応 | 長期保管用光メディア「M-DISC」への書き込みに対応 |



型名：APX2-EVID/5P
定価：オープン価格

【法人各種お問い合わせ】

弊社営業窓口か下記Webサイトの問い合わせ
フォームよりご連絡ください。

<https://www.iodata.jp/contact/>



進化する明日へ Continue thinking

株式会社 アイ・オー・データ機器

ホームページ <http://www.iodata.jp/>

※セイコーソリューションズは、タイムビジネス認定センター（総務省配下）の認定制度の時刻配信業務認定事業者(TAA)と時刻認証業務認定事業者(TSA)を取得しています。

※ eviDaemonの名称及びそのロゴは、セイコーインスツル（株）の登録商標です。eviDaemonの名称及びそのロゴは、セイコーインスツル（株）からセイコーソリューションズ（株）にしたライセンスに基づき使用されています。

総合セキュリティ教育サービス

CYAS

—サイアス—

【Cyber Attack Simulator】



コストも手間も掛けずに
効果的なセキュリティ教育・訓練を行う
クラウドサービス



ASPIC クラウド・IoT アワード 2016 支援業務系グランプリ受賞サービス
CYASにeラーニング機能が付いて大きく進化!



お問い合わせ



☎ 0120-40-2610

E-mail:sales@plott.co.jp

<https://www.cyas.jp/>

CYASを利用する価値

- 01 組織のセキュリティ教育を計画から効果測定まで、ワンストップで実施**
 ISMS や多くの公的ガイドラインが求める「セキュリティ教育」を、効果測定、実施結果のレポート作成までを手間なく実施いただけます。
- 02 従業員のセキュリティ意識向上と、リスク軽減**
 座学での講義受講だけでなく、理解度テストと訓練を受けることにより、社内のセキュリティ意識が向上。内部リスク軽減だけでなく、外部からのリスクへの対応能力が向上します。
- 03 社内の人的セキュリティレベルの「見える化」**
 訓練により、実際に教育を行った効果を「見える化」し、教育効果の測定が可能。経営層のセキュリティ投資判断の材料にも使用いただけます。

「教育・啓蒙」と「効果測定」は、セキュリティ教育における車の両輪です。



CYAS は、計画から実施・効果測定までをワンストップで提供！高い教育効果を実現！！

人的セキュリティ対策は、手間とコストが掛かる割に効果が薄い…
そんな課題を CYAS が解決します！

手間削減

手間が全くかからない！たったの2ステップで設定完了！

STEP.01 教育実施内容登録

- 専門家が用意した教材の中から受講講座と理解度テストを選択
- 実施期日を設定

STEP.02 受講対象者情報登録

- 手動登録、CSV一括インポートやアドレス帳機能で簡単設定可能

01 計画書作成 02 講義用教材準備 03 受講依頼 04 教育実施 05 進捗管理 06 受講者リマインド 07 教育レポート作成

コスト削減

圧倒的なコストパフォーマンス！これだけの事ができるのに「無料」で使えます

| | | | | |
|------|--------|------------|------------|-------------------------------------|
| サービス | 訓練サービス | 月1回10通配信無料 | 有償プランへ変更 | 機能や訓練メール配信回数増加 ※6ヵ月契約 |
| | 教育サービス | 月10名受講無料 | 有償配信増を追加購入 | 受講依頼メール配信(受講)権増加・利用可能教材の増加 ※利用期間6ヵ月 |

※訓練サービスの有償プラン利用は対象が教育サービスの有償配信権も追加購入する場合、ディスカウントあり

お問い合わせは営業担当まで

回線選びを、 一択にする。

企業に真に求められる価値を創造するために生まれた
法人向けICTソリューションブランド「NURO Biz(ニューロ・ビズ)」。
その強みは、何よりも高品質・ハイスペックと驚きのローコストを
かつてないレベルで両立する、コストパフォーマンスにあります。
クラウド時代を本気で考えるなら、
インターネット回線は、もう比べるまでもありません。

ビジネスの未来を、ソニーと創る。
NURO Biz

詳しくは、裏面をご覧ください。

高速インターネット接続サービス

NUROアクセス

クラウド時代に適した法人向け
インターネット接続サービスの決定版2年間のご利用で
初期費用実質無料

下り最大2Gbps/上り最大1Gbps

NUROアクセスは、先進規格G-PONの採用と、その最新テクノロジーの効果を最大限発揮するべくメーカーと共同開発したONU(回線終端装置)により、通信速度下り最大2Gbpsを実現した法人向けインターネット接続サービスです。

業界トップクラス6,000Gbpsのバックボーン

NUROアクセスは、6,000Gbpsという業界でもトップクラスの超大容量バックボーンにより、安定したトラフィックを保有し、高速・安全・高品質な接続を実現しています。

G-PONの採用で伝送効率28%向上

高スループットを実現する高い伝送効率とQoS(Quality of Service)を兼ね備えた新たなネットワーク規格を採用。次世代型の超高速サービスをお届けします。

24時間365日 オンサイト保守

安心してビジネスにご利用いただけるサポート体制を標準装備。

SLAサービス(品質保証制度)稼働率99.9%を保証

1カ月あたり、ご契約回線の終端から相互接続点間の稼働率が99.9%を下回った場合、月額料金の一部を返還いたします。

NUROアクセス スタンダード

クラウド時代を支えるインフラのスタンダード 固定IP・SLA付き回線サービス

- 基幹システムの集中化やクラウドコンピューティング導入など、未来の変化にも十分対応できるハイグレード回線。
- 固定IPと稼働率99.9%のSLAの標準装備に加え、24時間365日オンサイト保守を標準提供。

下り最大
2Gbps固定IP
標準装備SLA
99.9%

月額 ¥18,850

初期費用: ¥150,000

事務手数料: ¥3,000

基本工事費: ¥50,000

NUROアクセス プレミアム

抜群のコストパフォーマンスで
ITビジネスの期待に応える帯域保証型回線サービス

- “スタンダード”のスペックにさらに「帯域保証」をプラス。
- 大容量データ配信を行うなどビジネスで本格的に利用される企業様におすすめ。

下り最大
2Gbps固定IP
標準装備SLA
99.9%帯域
保証

帯域保証 30Mbps

帯域保証 50Mbps

月額 ¥50,000

月額 ¥150,000

初期費用: ¥150,000 / 事務手数料: ¥3,000 / 基本工事費: ¥50,000

※通信速度はNURO Bizネットワークからお客様ご利用場所に設置する終端装置へ提供する最大速度です。インターネットご利用時の実効速度はお客様のご利用環境や回線の混雑状況などにより変化します。

ソニービズネットワークス株式会社

本社 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティウエスト 23F(総合受付21F)

大阪営業所 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-16
アクア堂島NBFタワー 9F

名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-23-8
MLJ丸の内ビル 8F

福岡営業所 〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜1-4-13
SF福岡ビル 7F

北海道営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西4-17-1
KDX札幌北口ビル 6F

サービスの詳細や注意事項については、弊社営業担当または以下のNURO Biz インフォメーションデスクまでご確認ください。

お申し込み・お問い合わせ先

NURO Biz インフォメーションデスク

0120-963-350 9:30~18:00(土日祝、年末年始除く)

NURO Biz サービスサイト

<https://biz.nuro.jp>

「NURO Biz」はソニービズネットワークス株式会社が運営する法人向けICTサービスの総称です。「NURO」はソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。「ソニー」および「SONY」、並びにこのパンフレット上で使用される商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーまたはその関連会社の登録商標または商標です。その他の商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは商号です。

LN011

ハイボリューム
プリントを
効率化する理想形。



プリンターの新領域をひらく

NEW



ORPHIS GL9730 PREMIUM

※写真はオルフィス GL9730プレミアムにオプションのORスキャナーHS7000を接続したものです。

世界最速*1プリントによる 圧倒的な生産性

プリントスピード

片面

165
枚/分*1

両面

82
枚/分*2

スキャン速度

コピー読み取り速度

片面

100 ページ/分*3

両面

80 ページ/分*4

*1:A4普通紙横送り、標準設定連続プリント、GDフェイスダウン排紙トレイ使用時。オフィス用カラープリンターにおいて世界最速(データ・サプライ調べ:2021年9月現在)。*2:A4普通紙横送り、標準設定連続プリント、GDフェイスダウン排紙トレイ使用時。*3:300dpi、PDF設定時。*4:300dpi設定時。

最大5,500枚*1の大量給紙を実現



*1:理想用紙J(85g/㎡)使用時。

経費節減に貢献する 経済的なプリントコスト



フルカラー

1.44
円/枚*1




モノクロ

0.50
円/枚*1

*1:A4普通紙片面、RISO GLインクF使用時。カラーは解像度300dpi、測定画像にISO/IEC24712に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711にないRISO独自の測定方法によって算出。モノクロは解像度600dpi、測定画像にISO/IEC19752に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711にないRISO独自の測定方法によって算出。用紙代別。

鮮やかな 発色を実現

オルフィスGLは、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレーの5色を採用し、なめらかなグラデーションを実現。さらに、インクの進化により従来機よりも色域拡大したことで発色性が向上し、より鮮やかな色再現が可能に。



○従来機 ○オルフィスGL

| | 油性顔料インク | 水性インク | トナー |
|-----------------|---------|---------|--------------|
| 安定した後処理加工や保存に最適 | ○ | ○ | ○ |
| 紙の伸縮 | なし | 波打ちしやすい | カールまたは収縮しやすい |
| 耐水性 | にじまない | にじみやすい | にじまない |
| 消費電力 | 低 | 低 | 高 |

製本や封入封かんなど、後処理まで自動化できる多彩な拡張性

オプション



メーリングフィニッシャーモデル



くるみ製本フィニッシャーモデル



マルチフィニッシャーモデル



大容量排紙ユニットモデル

ORPHIS GL9730 PREMIUMの主な仕様

| | | GL9730本体部 |
|----------------------|---|---|
| プリント方式 | | ライン型インクジェット方式 |
| 印字ヘッド | | ピエゾ型、物理解像度:K 600dpi・最大4階調、C/M/Y/GR 300dpi・最大12階調 |
| インク | | 油性顔料タイプC/M/Y/K/GRインク各色1,000ml、500ml 600dpi(主走査方向)×600dpi(副走査方向) |
| プリント解像度 | K | 標準設定時:300dpi(主走査方向)×300dpi(副走査方向) 高精細設定時:300dpi(主走査方向)×600dpi(副走査方向) |
| | C/M/Y/GR | 標準設定時:300dpi(主走査方向)×300dpi(副走査方向) 高精細設定時:300dpi(主走査方向)×600dpi(副走査方向) |
| データ処理解像度 | K | 600dpi×600dpi |
| | C/M/Y/GR | 標準設定時:300dpi×300dpi 高精細設定時:300dpi×600dpi 文字スムージング(強):600dpi×600dpi |
| ウォームアップタイム | | 2分30秒以下(室温23°C) |
| ファーストプリント(1枚目プリント時間) | | 5秒以下*1 |
| 連続プリント速度*2 | A4横 | 片面:165枚/分 両面:82枚/分 |
| | A4 | 片面:120枚/分 両面:60枚/分 |
| | B4 | 片面:102枚/分 両面:44枚/分 |
| | A3 | 片面:88枚/分 両面:42枚/分 |
| 用紙サイズ | フロント給紙トレイ1/2/3 | 最大:A3相当(297mm×432mm) 最小:182mm×182mm |
| プリント領域 | 最大プリント可能範囲 | 最大:314mm×548mm |
| | 周辺余白*3 | 標準:3mm 最小:1mm 封筒プリント時:10mm |
| 用紙厚(重さ) | フロント給紙トレイ1/2/3 | 52g/m ² ~104g/m ² |
| 給紙容量 | フロント給紙トレイ | 500枚×3トレイ(積載高56mm以下)*4 |
| 排紙トレイ容量 | フェイスダウン排紙トレイ | 500枚(積載高60mm以下)*4 |
| PDL(ページ記述言語) | | RISORINC/C W |
| 対応プロトコル | | TCP/IP、HTTP、HTTPs(TLS)、DHCP、ftp、lpr、IPP、SNMP(SNMP v1)、Port9100(RAWポート)、IPv4、IPv6、IPSec(IKEv1) |
| 対応OS | | Windows*5*6 Mac OS*5*6 Linux*5*7 |
| インターフェイス | | Ethernet:1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 2ポート、USB 2.0 1ポート、USB 3.0 2ポート |
| メモリー容量 | | 4GB |
| SSD容量 | | 512GB(ユーザー使用容量:約370GB) |
| 電源 | | AC100V 50-60Hz 12.0A |
| 消費電力*8 | 最大消費電力 | 1,300W |
| | 動作時(アクティブ)*8*10、稼働準備時(レディ)*10、155W以下 省電力モード時: スリープ(標準)*10:153W以下 スリープ(少ない):32W以下 待機(スタンバイ):0.9W以下 | |
| 稼働音*8*11 | | 66dB(A)以下*12 /62dB(A)以下*13 稼働準備時(レディ):43dB(A)以下 |
| 使用環境 | | 温度:15°C~30°C 湿度:40%RH~70%RH(非結露) |
| 大きさ | 使用時*8 | 1,565mm(W)×725mm(D)×1,160mm(H) |
| | 収納時*8 | 1,565mm(W)×710mm(D)×1,015mm(H) |
| 占有寸法*8 | | 1,565mm(W)×1,240mm(D)×1,160mm(H) |
| 質量*8 | | 約241kg |

| | | 大容量給紙ユニット |
|---------|--|---|
| 給紙最大積載量 | | 4,000枚(積載高440mm以下)*4 |
| 用紙サイズ | | 最大:340mm×465mm、最小:90mm×148mm |
| 用紙厚(重さ) | | 46g/m ² ~210g/m ² |
| 紙質切替 | | 手動2段階(標準/厚紙) |
| 給紙台昇降 | | 用紙切れ:自動下降 給紙台キー:上昇/3段階下降 |
| 封筒給紙機能 | | 標準搭載 |
| 電源 | | AC100V 50-60Hz 1.0A |

*1:プリント開始指示受信完了から、排紙完了までの時間。A4普通紙片面横送り、プリント濃度:標準、稼働準備時(レディ):最終プリント後10分以内、大容量給紙ユニット、GDフェイスダウン排紙トレイ使用時、チャート:電子協標準パターンJ/6/Ver.1。*2:プリント濃度:標準、大容量給紙ユニット、GDフェイスダウン排紙トレイ使用時、チャート:電子協標準パターンJ/6/Ver.1。*3:保証プリント面積は用紙の周囲から3mm内側の範囲。*4:理想用紙J(85g/m²)使用時。*5:対応OSの最新バージョンは担当営業にお問い合わせください。*6:Mac OSのご利用には、オプションのComuColorExpress RS1200C、ComuColorExpress FS2100CまたはOR-PostScriptキットが必要です。*7:Linuxのご利用にはオプションのComuColorExpress RS1200Cまたは、OR-PostScriptキットが必要です。利用できる機能に一部制限があります。*8:大容量給紙ユニット接続時。*9:理想用紙J(85g/m²)使用時、A4横送り(両面)最高プリント速度、出力解像度:標準、プリント濃度:標準、大容量給紙ユニット、GDフェイスダウン排紙トレイ使用時、チャート:電子協標準パターンJ/6/Ver.1。*10:ウォームアップ時を除く。*11:首圧レベル時。*12:A4横送り(片面)最高プリント速度時。*13:低速モード時。

オプション一覧

ORスキャナーHS7000・スキャナースタンド(HS7000)

スキャンは片面・両面100ページ/分*1、コピーは片面・両面80ページ/分*2で原稿を高速で読み取ることができます。

*1:300dpi、PDF設定時。*2:300dpi設定時。*スキャナーのご使用にはスキャナースタンド(HS7000)が別途必要です。

ORマルチフィニッシャーS

ステابل・オフセット排紙が可能です。

ORマルチフィニッシャーM

ステابل・オフセット排紙・二つ折り・小冊子が可能です。

マルチフィニッシャー紙折ユニット

ORマルチフィニッシャーS/Mに接続した場合三つ折り・Z折り・Z折り混在が可能です。

マルチフィニッシャーパンチユニット

ORマルチフィニッシャーS/Mに接続した場合2穴パンチ・4穴パンチが可能です。

ComuColorExpress RS1200C

Adobe® PostScript® 3™に対応のソフトウェアRIP。可変データや多ページ文書、DTPデータなどを効率よくプリントできます。

*RIP=ラスター・イメージ・プロセッサ(画像生成出力装置)

ComuColorExpress FS2100C

カラープロファイル登録や高速データ処理を実現し、生産性を高めます。

GDオフセットステーブル排紙トレイ

オフセット排紙もしくは最大50枚(100ページ)*1のステーブルとじが可能です。

*1:理想用紙J(85g/m²)使用時、用紙実質量265g以下。

OR大容量排紙ユニットII・OR大容量排紙ユニットII追加台車

連続4,000枚*1の大量排紙が可能です。排紙後の用紙は、内部に装備した台車を使って、簡単に運び出すことができます。

*1:理想用紙J(85g/m²)、ノンソート時。

ORくるみ製本フィニッシャーII

プリントから加工まで一切手間をかけずに、全自動でくるみ製本ができます。

ORメーリングフィニッシャーII

プリントから三つ折り、封入封かんまで、ワンストップで手間をかけるに行えます。

RISOオートフェンス排紙台・RP排紙台(W)・FU排紙台

大量プリントや封筒、ハガキなどをプリントするときの排紙トレイとして便利に使えます。

OR-PostScriptキット

OR-PostScriptキットを搭載することで、タブレットからのプリントやPDFダイレクトプリント、USBメモリープリント、フォーム合成など、オルフィスGLの機能が拡張します。Mac OS/Linux*1からのプリントにも対応します。

*1:Linuxで利用できる機能には一部制限があります。

●ORPHIS GLは独自の油性顔料インクを採用しています。他のプリンターとは印刷物の仕上がりや保存条件等が異なります。●モノクロプリントのときも、メンテナンス動作のためにカラーインクを消費します。●実際のプリント速度はシステム構成、データ、アプリケーションと異なります。●原稿や使用する用紙の種類によってはプリント時に用紙の端が汚れることがあります。●当社の推奨消耗品以外の用紙や、カールしていたり波打っている用紙をご使用の場合、印刷汚れや故障の原因になる可能性があります。●印刷する用紙によっては、その用紙に含まれている特有成分とインクの成分が反応して、独特のアルコー臭が発生することがあります。●本機のご使用環境によっては全ての機能を発揮できない場合があります。●ORPHIS GLはライン型インクジェット印字ヘッドを採用しており、塵等のために印刷面の一部に白線が入ることがあります。これが直ちに解消されないときは、印字ヘッドのクリーニングを行ってください。●ORPHISの印刷物をクリアファイルに入れて保管するときは、PET製のクリアファイルまたは紙ファイルをお使いください。●製品の仕様、価格は予告なく変更する場合があります。●製品の写真、カラーサンプル等は印刷のため実際の色と異なる場合があります。●このカタログの画像サンプルは、機能説明のために作成したもので、実際の出力イメージとは異なる場合があります。●ORPHIS GL本体部、オプションの保守サービスのために必要な補修用性能部品、インクなどの消耗品の最低保有期間は、本機製造中止後7年間です。●機械導入金額のほか、搬入料金、基本設置料金(納入説明含む)を別途申し付けます。●お客様の二重塗による機械の回収、引き取り、移動は別途料金を申し付けます。●料金は価格表をご参照ください。●このカタログに記載されている製品は国内向け仕様のため海外では使用できません。●製品の詳しい仕様、制約については担当営業にお問い合わせください。●RISO、ORPHISおよびオルフィスは、理想科学工業株式会社登録商標または商標です。●AdobeおよびPostScriptは、Adobe(アドビ社)の商標です。●Linuxは、Linus Torvalds氏の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Macは、Apple Inc.の商標です。●その他の社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

[ご注意]●その複製印刷物を所有するだけでなく、法的に罰せられる種類の印刷物がありますのでご注意ください。①国内外で流通する紙幣・貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券②未使用の郵便切手、日本郵便株式会社製はがきなど③法令等で規定されている証紙類●著作権の目的となつていて著作物(書籍・絵画・版画・地図・映画・図画・写真など)は個人的または家庭内、あるいはそれに準ずる範囲内で使用する場合以外、複製することを禁じられています。

〈安全にお使いいただくために〉



- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

お問い合わせは弊社担当までお願いいたします。

フロア内での感染対策をして、爽やかな空間づくりを！

オゾンのかで菌やウイルスを強力分解

BACTECTOR O₃

新型コロナウイルス・インフルエンザウイルスの除菌対策に！



小型オゾン除菌・消臭機 バクテクター O₃

■バクテクターO₃仕様 186,000円(税別)

| | |
|-----------|----------------------------|
| ◆形式 | TM-11MFE |
| ◆定格電圧・周波数 | AC100V 50/60Hz |
| ◆定格消費電力 | 12W |
| ◆オゾン発生方式 | 浴面放電方式 |
| ◆オゾン発生量 | 10~40mg/h(無段階可変) |
| ◆処理風量 | 16.7~26.1m ³ /h |
| ◆質量 | 1400g |
| ◆外形寸法 | (W)180x(D)76.8x(H)200(mm) |

※全ての菌やウイルス・臭いに効果があるわけではありません。

オフィス・応接・会議室

適用範囲は約20~30畳

菌
ウイルス
対策

衣服に
ついた
臭いにも

受付

体臭
カビ臭

花粉も
分解

ミーティングスペースなど



**同型機 BT-03 (消防用) は全国 1000 台以上の救急車に搭載
救急車に残る菌・ウイルスから救急隊員を守っています！**



搬送患者さんが残す菌やウイルスなどから同乗する救急隊員を守るために、バクテクター O₃ は消防用 BT-03 として、総務省消防庁に導入されています。

BACTECTOR O₃


小型オゾン除菌・消臭機
バクテクター O3



オゾンの除菌・消臭のメカニズム


菌・ウイルスを除菌

オゾンの強力な酸化力が、菌・ウイルスの細胞壁を分解
薬品ではないので耐性菌が発生する心配もありません。



臭いの元となる成分を分解

加齢臭の元となるノネナールや、トイレのニオイ成分(硫化水素)も
オゾンが分解、快適な空気環境を実現します。



除菌・消臭後のオゾンは、酸素に戻るため後処理も不要でお手軽&安心です。

BACTECTOR O₃ | 小型オゾン除菌・消臭機 バクテクター O3 の特徴

・簡単メンテナンス

フィルター、ランプなど交換備品もなく、オゾン発生体を水洗いするだけの簡単メンテナンス。

・ランニングコストは電気代だけ

家庭用コンセントにつないでスイッチオンの簡単操作、電気代も一日使って約5.7円。

・薬品とは違い、残留性がありません。

オゾンは有機物を酸化分解した後は自ら酸素に戻ります。薬品のように後処理も不要です。

・小型軽量、お手軽にご利用いただけます。

約20cmの小型軽量設計にパワフル能力、お部屋の適用範囲は約20畳～30畳。

自然が生み出す最高の除菌・消臭能力。それがオゾン

- ・殺菌力は塩素の約6倍です。
- ・大気中の酸素を利用するためコストが抑制できます。
- ・オゾン濃度を自動的に制御するので残留性がなく安全です。
- ・原料は空気だけ。備蓄の問題がありません。
- ・ダニ対策や花粉対策にも効果があります。

導入 先例

- | | |
|---------------|---------------|
| ■ 病院・診療所に | ■ スポーツ施設に |
| ■ 学校・幼稚園・保育園に | ■ アミューズメント施設に |
| ■ 塾・児童クラブに | ■ パチンコ店に |
| ■ 老健施設・福祉施設に | ■ 食品会社・工場・倉庫に |
| ■ ホテル・旅館に | ■ 公衆トイレに |
| ■ スーパー・デパートに | ■ オフィスに |
| ■ 飲食店に | ■ 一般家庭に |
| ■ 多目的ホールに | etc. |

あらゆる施設に導入されています！




弊社でも、すべての拠点に導入いたしました！ぜひ、導入をご検討くださいませ。

01 CHIYODA AREA REPORT


PICK UP OFFICE - 1 - 千代田区特集

1 | Vacancy rate オフィス空室率



千代田区2021年10月空室率 約4.8%

2 | Rent transition オフィス賃料推移




3 | CHIYODA AREA MAP 千代田区マップ

千代田区の空室率は、10月時点で約4.8%と空室率は引き続き上昇しております。緊急事態宣言が明けたものの、テレワークなどの定着により、縮小の動きが多くみられるのが要因かと思えます。しかし一方で、下がっていた賃料の動きは止まり、横ばいで推移している状況です。空室が出ているものの、縮小移転等の動きが活発になってきた影響かと考えられます。

02 CHUO AREA REPORT


PICK UP OFFICE - 2 - 中央区特集

1 | Vacancy rate オフィス空室率



中央区2021年10月空室率 約5.5%

2 | Rent transition オフィス賃料推移




3 | CHUO AREA MAP 中央区マップ

中央区の空室率は10月時点で約5.5%です。空室率の上昇は止まり横ばいで推移し、一方で賃料は上昇の傾向がみられている状況です。中央区の東側を中心に、小型で賃料の安いオフィスが多い為、縮小ニーズが多い現状では、比較的決まりのいいエリアであると考えられます。

03 MINATO AREA REPORT



PICK UP OFFICE - 3 - 港区特集

1 | Vacancy rate オフィス空室率



港区2021年10月空室率 約8.5%

2 | Rent transition オフィス賃料推移



3 | MINATO AREA MAP 港区マップ

港区の空室率は、10月時点で約8.5%と上昇は落ち着いたものの主要5区の中で空室率が一番高い状況です。このエリアは大企業の本社縮小の動きがまだまだ影響していると予想されます。また空室率が高い状況の為、引き続き賃料も下落している状況です。その為港区は、今エリアを問わずにオフィス探しをしている方にはねらい目のエリアかもしれません。

つながるオフィス 今月のイチオシ居抜き物件2選

①物件NO.495
「銀座アドレス！個室のある白を基調とした
シンプルなオフィス」

銀座駅 徒歩4分

物件 NO.495

築年数 築2010年、築2011年

面積 約 1,000㎡

所在地 東京都中央区銀座5-1-1

▲執務室の天井は3m以上

▲白を基調とした明るい室内

▲個室会議室は4部屋

②物件NO.488
「代々木駅至近！元コワーキングスペースの
中規模オフィス」

代々木駅 徒歩1分

物件 NO.488

築年数 築2010年、築2011年

面積 約 3,000㎡

所在地 東京都渋谷区代々木2-1-1

▲カジュアルかつスタイリッシュな内装

▲インパクトのある天井のルーバー

▲地下にも専有スペース有

募集



URL <https://www.tsunagaru-office.com/>

お問い合わせはこちらまでお願い致します！
Tel 0120-734-343



未来を招ける、オフィスがいい。

当社はオフィスのコンサルティングを通じ、企業戦略やブランディングによりお客様の業務向上を目指しております。オフィス移転を事務所物件探しからオフィスデザイン、内装工事、オフィス家具手配、引っ越し、原状回復までワンストップでご提供できることが強みとなっております。オフィスデザインや事務所移転などオフィス設計で何かお困りの際は、ぜひフロンティアコンサルティングへお問い合わせください。

STELLAR LINK

#132/INDEX

P2 STELLAR NEWS
P3 Onepoint
P4 LEDランプ
P6 Akerun
P8 アロバビュークラウドダイレクト
P10 Docuworks
P12 NAS
P14 CYAS
P16 NURO
P18 ORPHIS
P20 バクテクター-03
P22 PICK UP OFFICE



ライブオフィス見学開催中！

ステラグループのライブオフィスは、メーカーのショールームにはない、毎日実際に活用している工夫があります。まさに生きた(LIVE)オフィスです。

実際に社員が働いているオフィスをご覧いただくことで、移転やレイアウト変更をご検討中のお客様はもちろんのこと、お客様のオフィスが抱える様々な悩みの解決にきっと参考にしていただけると考えています。

※実施オフィス: 本社、立川、神奈川



経営理念

Challenge for Oneself

日々成長へ挑戦する人と組織が

Challenge to Dreams

お客様の夢の実現のために
クリエイティブな活動へ貢献し

Changes the Business

お客様とビジネスチャンスを創出します

お客様 各位

ステラグループ株式会社取締役社長の川井昇です。

明けましておめでとうございます。
旧年中も大変お世話になりました。
改めまして心より御礼申し上げます。

一昨年・昨年とコロナ禍にさいなまれ続けております。
今年こそ一日も早くこの災禍から解放されることを祈るばかりでございます。

今年ももつともっとお客様のお役に立てますよう、
社員一同、サポート力・ソリューション力を向上させるべく努めてまいります。
今年も何卒よろしくお願い申し上げます。



代表取締役社長 川井 昇



Twitter 展開中！

弊社システムサポート担当が
日々様々な情報をつぶやきます。
ぜひフォローお願いします。

@Stellar_Support

会社名:ステラグループ株式会社 <https://www.stargp.jp/>
設立:1973年7月 資本金:9,500万円 代表者:代表取締役社長 川井 昇

<営業拠点>

| | |
|---------|---|
| 本社オフィス | 東京都千代田区九段南3-3-6 麹町ビル1F TEL 03-6261-2050 |
| 五反田オフィス | 東京都品川区西五反田7-25-3 THビル TEL: 03-6910-4871 |
| 立川オフィス | 東京都立川市柴崎町2丁目3番6号 第一生命ビル3F TEL: 042-525-2146 |
| 荻窪オフィス | 東京都杉並区上荻1丁目18番13号 文化堂ビル TEL: 03-6279-9626 |
| 神奈川オフィス | 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目86番1号 関内マークビル2F TEL: 045-651-7421 |

<事業内容>

- OA機器およびコンピュータ機器の販売とメンテナンス・保守
- ネットワークを含む社内システムの設計・構築・運用管理
- システム開発
- 什器備品・消耗品・オフィス家具の販売
- デジタルデータ総合出力サービス・クリエイティブワークの企画・制作
- 人材派遣【(般)13-01-1334】・アウトソーシングビジネス



ホームページ



facebook



twitter

ステラグループ

検索

★ステラリンクのバックナンバーは、
弊社ホームページでご覧いただけます。

<https://www.stargp.jp/stellar-link>

Canon
キヤノンビジネスパートナー

RISO
理想科学工業株式会社

ESET Security
Certified Gold Partner

GOLD RESELLER

Microsoft
CERTIFIED
Partner

KYOCERA
正規販売代理店

EPSON
特約店

PC

OCCTP

MORISAWA
FONT

KOKUYO
コピー機・複写機・コピー紙

Inaba International

ステラリンク2022年1月号

2021年12月21日発行

STELLAR GROUP