

STELLAR LINK #178

2025
11

■イチ押し！

P8 経営力向上計画の認定で法人税の削減が可能になります！

P22 ステラグループのデータ消去サービス

P24 勤怠管理の「6大隠れリスク」チェック

■商品情報

P4 「オフィスで美しい印刷」という、新しい選択

P16 最先端の360度Webカメラ

P20 ワイヤレスでも繋がる液晶サブモニター



STELLARGROUP

News!



業務効率を高める「10G クロス回線」

「クラウドが重い…」「会議中に映像が止まる…」
そんなお悩み、ございませんか？
次世代型の10G光回線なら、ピーク時でも安定・快適。
大容量データもサクサク共有でき、テレワークやオンライン
会議もストレスフリーです。

- ・ 混雑に強く安定 . . . 業務中でも快適スピード
- ・ 低遅延 . . . クラウドやリモート業務もスムーズ
- ・ コスト最適 . . . 専用線よりリーズナブル

回線だけでなく、バッファローのクロス回線対応ルータや
ネットワーク機器を組み合わせることで、さらに快適な
通信環境を実現できます。（詳細は10ページ掲載）

Canon 技術者コンテスト 4年連続 第1位！

去る10月1日、キヤノン認定カスタマーエンジニアの全国順位
が発表されました。

日本全国のエンジニア1600名超がランキング上位を目指して
知識やスキルを競うのですが、おかげさまで弊社社員が4年連
続で全国第1位を獲得いたしました。

なお、弊社全体では300位以内に毎年20名以上入賞しており、
非常に高いスキルを持つ社員が日々自己研鑽に励んでおります。
このような結果を出せるのも、ひとえにお客様の御愛顧の賜物
でございます。今後もより良いサービスをご提供できるよう
日々邁進して参りますので、よろしくお願い申し上げます。
ご利用中の機器で「こんな使い方はできるかな？」といった疑
問や「もっと楽に操作できれば便利なんだけど…」などのご要
望がございましたら、担当エンジニアにお申し付けください。

2025年9月18日実施 これからのオフィスでの働き方 Webセミナー

アーカイブ配信のご案内

本セミナーは“働き方と環境のトレンド、課題の抽出、効果的な運用”の3つの視点から変わりゆく働き方とオフィス環境の環境改善につなげていただくヒントをお届けします

働き方・トレンド

これからの『働き方』と『オフィスの在り方』
— イナバイインターナショナル株式会社 —

働き方・環境分析

オフィスの課題把握オフィスサーベイ
事業を優化させるスペパ(空間対効果)のススメ
— 株式会社ティーズブレイン —

IT・DX運用

具体的なオフィスの取り組み実績や運用
— 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 —

アーカイブの視聴はこちらから



<https://youtu.be/zx4c98zppKo>

延べ200名様にご視聴いただきました！





「オフィスで美しい印刷」という、新しい選択

本体性能



高品質/高画質

新露光技術による画質向上
新UIデザイン



プリント機能の拡張性向上


長尺対応
給紙の厚紙対応力アップ

セキュリティ強化



最適なセキュリティ設定

おすすめセキュリティ [環境推定]
環境変更時には [警告メッセージ]



環境配慮



環境性能向上

再生材の採用率アップ
端材の活用



消費電力

使用時の電力削減

進化のPoint

① 新露光技術による画質向上

露光手段を従来の“レーザースキャナ”から“高解像度LED”(D² Exposure)に変更し大幅な『画質』と『静音性』の向上を実現しました




② 新UIデザイン

UIデザインのトレンドを取り入れ、より親しみやすいデザインを採用、色や形状を整理しアイコンの判別性を高めています




③ 計算された導線

紙の軌跡と人の所作に沿って形づくられた排紙トレイ




④ 取り出しやすいフロントカバー

丸みを帯びたフォルムで、出力紙の“見やすさ”と“取り出しやすさ”を向上させています




⑤ インナーフィニッシャー強化

従来70枚機に取り付けられなかったインナーフィニッシャーが、全モデルに取付可能になり排紙後の整列性が向上しています



⑥ カセットの配色の見直し

カセット桶の内部を白から黒に変更し、用紙の交換や補充の際の識別性を向上、黒い部分には再生材を使用しています



7 長尺対応

手差しトレイに装着可能な長尺紙トレイが「新オプション」で追加されます。
これにより、POPや垂れ幕等の長尺紙を用いた成果物を複合機で作成できるようになります



対応用紙サイズ


長さ	枚数
210×457.3mm～320.0×1300mm	1枚手差し送り※

※ 長尺給紙トレイからの1枚ずつの印刷が保証の範囲になります

8 給紙の厚紙対応力アップ

給紙力セット2～4の最大坪量がアップします。
従来手差しでしか対応できなかったポストカードや名刺などの厚さの紙を給紙できるようになりました


Before 256g/m² → After 300g/m²



※自動両面印刷の場合は、256g/m²まで

9 おすすめセキュリティ設定


お客様のネットワーク環境に合わせて適切なセキュリティ設定を“おすすめ”して、設定を実施！
ネットワーク環境が変わっても、※“警告メッセージ”で設定変更を促します



MFPが送受信したパケットから、設置されているネットワーク環境を推定


10 再生材の採用率UP

複合機を使用する時だけでなく、「原材料から組み立て、使用終了後のリサイクル」に至るまで、製品ライフサイクルの各ステージで環境負荷の最小化を推進する技術・施策を盛り込み、脱炭素と資源循環の加速に取り組んでいます。




11 使用時の電力削減 + 廃プラ削減

複合機使用時の電力削減



国際エネルギー省プログラム 高効率機器 基準Version 3.0



低融点トナーの採用や、スリープ時の操作部電力制御等により、使用時の電力を削減

梱包材の段ボール化により、廃プラスチック削減

梱包材プラスチック重量を約45%削減

C5800s C5100Fs

※数値算出は当社独自試算による




梱包時の発泡スチロール緩衝材をすべて段ボール化し、プラスチック使用量を削減

12 Wi-Fi6対応

高速通信(理論上の最大通信速度は9.6Gbps)に加えて多数のデバイスが同時に接続しても通信が安定している(OFDMA:直交周波数分割多元接続技術)


Wi-Fi6対応したことで無線での印刷がより快適に！



Wi-Fi6(11ax)は混雑に強く、チャンネル分割で同時接続性を確保できる

※ Wi-Fi機能はオプションとなります。

環境の変化に応じて進化する複合機 Groware



※ バージョンアップは、継続的な実施を保証するものではありません。
※ 機種によっては、新しいバージョンで提供する一部の機能を搭載できない場合があります。

旧製品との比較(iR-ADV C5800シリーズ)

名称	iF C5170F	iF C5160F	iF C5150F	iF C5140F	iR-ADV C5870F	iR-ADV C5860F	iR-ADV C5850F	iR-ADV C5840F	
形式	デスクトップ				デスクトップ				
読み取り解像度	600×600dpi				600dpi × 600dpi				
書き込み解像度	4800dpi×2400dpi (コピー時:600dpi×600dpi)				1,200dpi×1,200dpi(コピー時:600dpi×600dpi)				
階調	256階調				256階調				
複写原稿	最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物				最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物				
複写サイズ	用紙サイズ	305×457mm、320×450mm(SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、A6R、ユーザー設定サイズ(98.0×139.7mm～320.0×457.2mm)、フリーサイズ(98.0×139.7mm～320.0×457.2mm)、 長尺(98.0×457.3mm～320.0×1,300.0mm) 、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、封筒(角形2号、洋形長3号、長形3号、長形4号、長形40号、ユーザー設定サイズ(98.0×98.0mm～320.0×457.2mm:カセット非対応))			305mm×457mm、320mm×450mm(SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、A6R、ユーザー設定サイズ(98×139.7～320×457.2mm)、フリーサイズ(98×139.7～320×457.2mm)、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)封筒(角形2号、洋形長3号、長形3号、長形4号、長形40号、ユーザー設定サイズ(98×90mm～320×457.2mm:カセット非対応))				
	画像欠け幅 用紙坪量	先端:4.0mm、左端:2.5mm、右端:2.5mm、後端:2.5mm カセット(上段):52～256g/m2、カセット(下段): 52～300g/m2 、手差し:52～300g/m2			先端:4.0mm、左端:2.5mm、右端:2.5mm以下、後端:2.5mm カセット:52～256g/m ² 、手差し:52～300g/m ²				
ウォームアップタイム	主電源立ち上げタイム リカバリータイム	主電源ON時の高速起動が[ON]の場合:6秒以下(室温20度) 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合:30秒以下(室温20度)			主電源ON時の高速起動が[ON]の場合:6秒以下(室温20度) 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合:30秒以下(室温20度)				
ファーストコピータイム (室温20～30度)		モノクロ:2.7秒 カラー:3.7秒	モノクロ:2.9秒 カラー:4.2秒	モノクロ:3.4秒 カラー:4.9秒	モノクロ:4.1秒 カラー:6.1秒	モノクロ:2.7秒 カラー:3.7秒	モノクロ:2.9秒 カラー:4.2秒	モノクロ:3.4秒 カラー:4.9秒	モノクロ:4.1秒 カラー:6.1秒
連続複写速度	A3 B4 A5 B5	36枚/分 40枚/分 70枚/分 70枚/分	32枚/分 35枚/分 60枚/分 60枚/分	27枚/分 30枚/分 50枚/分 50枚/分	20枚/分 23枚/分 40枚/分 40枚/分	36枚/分 40枚/分 70枚/分 70枚/分	32枚/分 35枚/分 60枚/分 60枚/分	27枚/分 30枚/分 50枚/分 50枚/分	21枚/分 23枚/分 40枚/分 40枚/分
複写倍率	定型 ズーム	400、200、141.4、122.4、115.4、100、86.5、81.6、70.7、61、50、25(%) 等倍時誤差:タテ:±0.65% ヨコ:±0.90%			400、200、141.4、122.4、115.4、100、86.5、81.6、70.7、61、50、25(%) 等倍時誤差:タテ:±0.65% ヨコ:±0.90%				
給紙方式/給紙容量 (64g/m2)	カセット 手差し	640枚×2+640枚×2カセット(2段カセットベディスタル・AY1) 640枚×2+2,850枚×1カセット(大容量カセットベディスタル・F1) 120枚			25～400% (1%刻み) 640枚×2+640枚×2カセット(2段カセットベディスタル・AQ1) 640枚×2+2,850枚×1カセット(大容量カセットベディスタル・C1) 120枚				
連続複写枚数		999枚			999枚				
電源		AC 100V、15A、50/60Hz			AC100V、15A、50/60Hz				
最大消費電力		1.5kW			1.5kW				
標準消費電力(量)(TEC)		0.75 kWh	0.61 kWh	0.48 kWh	0.38 kWh	0.87kWh	0.71kWh	0.56kWh	0.45kWh
大きさ(ADFを含む)		620mm(幅)×722mm(奥行き)×937mm(高さ)			620mm(幅)×722mm(奥行き)×937mm(高さ)				
質量(ADFを含む)		約107kg			約109kg	約106kg		約105kg	
機械占有寸法(ADFを含む)		942mm(幅)×722mm(奥行き)			942mm(幅)×722mm(奥行き)				
メモリー容量		RAM:6.0GB、SSD(標準):256GB、(オプション):1TB			RAM:5GB、SSD:標準:256GB、最大:1TB				



■連続複写速度 …… 70ppm
■ファーストコピータイム
■カラー …… 3.7秒
■モノクロ …… 2.7秒
■スキャンスピード
 (A4ヨコ/300dpi/両面)
カラー/モノクロ・270ページ



■連続複写速度 …… 60ppm
 ■ファーストコピータイム
 ■カラー …… 4.2秒
 ■モノクロ …… 2.9秒
 ■スキャンスピード
 (A4ヨコ/300dpi/両面)
 カラー/モノクロ・270ページ



■連続複写速度 …… 50ppm
 ■ファーストコピータイム
 ■カラー …… 4.9秒
 ■モノクロ …… 3.4秒
 ■スキャンスピード
 (A4ヨコ/300dpi/両面)
 カラー/モノクロ・270ページ/




■連続複写速度 …… 40ppm
■ファーストコピータイム
 **カラー …… 6.1秒**
 **モノクロ …… 4.1秒**
■スキャンスピード
 (A4ヨコ/300dpi/両面)
カラー/モノクロ・270ページ

●お求めは信用のある当社で

経営力向上計画の認定で 法人税の削減が可能になります！

設備の導入を検討

※現金での購入が前提です



サーバー

複合機



ソフトウェア



ビジネスホン
など

申請支援サービスのお申込み

申請書類の作成・提出

経営力向上計画の認定を経て
生産性を高める設備を導入すると
国の支援措置を活用できます



当社が提携する経験豊富な
専門家が一緒に計画書の策定
から認定までを支援します

安心してご相談くださいませ

提出先(行政)の認定

税制優遇の活用

即時償却

取得価格の**100%**償却

もしくは

税額控除

取得価格の**10%**控除(※)
(資本金3,000万円以下)

(※)決算期の法人税20%が上限
資本金3,000万円超1億円以下の法人は
7%の税額控除が上限

例えば500万円の設備導入の場合、

最大50万円の税額控除 が可能です！



当社が提携する中小企業診断士などの
専門家が、計画書の策定・申請から
役所の認定までを徹底サポート！

豊富な実績で、補助金や融資などを
併用した活用法も提案できます。
ぜひご相談ください！

申請支援の流れ



サービス料金

(価格はすべて税別)

① 経営力向上計画の申請支援(A類型)

10万円

② 先端設備等導入計画の申請支援(※)

10万円

①② を同時申請する場合

18万円

(※)先端設備等導入計画とは？

固定資産税が最大で5年間3分の1になる等の特例措置が受けられます。

その他のメリット

金融支援

日本政策金融公庫の低金利融資、信用保証協会の
債務保証など資金調達に関する優遇措置を利用する
ことができます。

ご留意事項



- ・経営力向上計画の認定までには審査期間や、申請に必要な「工業会証明書」の取得など、時間を要する手続きがございます。余裕をもって必ず**決算日の2カ月前まで**にお申込みください。
- ・設備の取得(検収)から**60日以内の申請が必須**となります。
- ・税制優遇を利用する際は、決算時にお客様(または税理士)による手続きが必要です。



ステラグループ株式会社

【お問い合わせは担当営業まで】



<https://www.stargp.jp>

ステラグループの光コラボレーション回線

スターライトひかり クロス

ファミリータイプ ・ マンションタイプ

月額利用料金 5,940円

+

プロバイダ利用料金

※IPv6 IPoE、固定IPアドレスに対応可能なプロバイダも申込みできます

※現在ご利用中の回線からの乗り換えもご相談ください



リモートワーク

■ 10G対応レンタルルータ 月額利用料金 550円

動画視聴

※お客様にて別途対応ルータをご購入いただくことも可能です

※Wi-Fiルータ、VPN対応ルータ等の販売、設置・設定をご依頼いただくことも可能です

Web会議

■ ひかり電話（家庭用・オフィス用）のご利用も可能

ファイル転送

※別途ひかり電話利用料金が必要です

※電話機のレンタルはありません

〔初期費用〕

・ 契約料：880円

・ 工事費：22,000円

※工事費は代表的な例であり、工事の内容によって異なる場合があります

最大概ね

10 Gbps

有線接続通信速度

●最大概ね10Gbpsとは技術上の最大値であり
実行速度を示すものではありません。

なお、本技術規格においては、通信品質確保等に
必要なデータが付与されるため、実行速度の
最大値は、技術規格上の最大値より十数%程度
低下します。

●インターネットご利用時の速度は、お客様の
ご利用環境やご利用状況等によっては数Mbpsに
なる場合があります。



本サービスは光コラボレーションモデルとして
ステラグループが提供するサービスです。

※表示されている金額はすべて税込み価格です

※本チラシは、2024年7月1日現在の情報に基づいています。

《 お問合せ・ご用命はこちら 》

STELLAR GROUP
ステラグループ株式会社

10Gインターネット回線 「フレッツ光クロス」を活かす

高速回線利用なら回線を活かす機器構成を

10G光



アップリンクポートで10G活用

通信が集中する
ルーター/スイッチの通信は10Gで構築


10G対応ルータ



マルチギガスイッチ



2.5Gbpsで高速化
配線はCat5eのまま



Wi-Fi 6E対応アクセスポイント

既設のGigaネットワークで高速化

「なんだか通信が遅い・・・」そんなお悩みに
最新の高速ネットワークに見直しませんか？

10G対応VPNルータ VR-U500X

IPsec クラウド管理 VLAN

- ✓ 10G対応WANポート / LANポート搭載
- ✓ 直感的に設定できるGUIに対応



価格：¥ 59,800（税抜）

マルチギガ対応スイッチ BS-MS2016P

PoE+ クラウド管理 VLAN

- ✓ 10G対応2ポート / 2.5G対応16ポート
- ✓ PoE+に対応。全ポート合計340W給電



価格：¥120,000（税抜）

マルチギガ対応Wi-Fi WAPM-AXETR

Wi-Fi 6E クラウド管理 ゲストポート

- ✓ 2.5G対応1ポート / 1G対応1ポート
- ✓ Wi-Fi 6E対応 6GHzで
干渉の少ない快適通信



価格：¥ 119,000（税抜）

メール セキュリティ まとめてお任せ！



こんなお悩みはありませんか？

- ✓ 何度注意してもメール誤送信がなくなるらない…
- ✓ 取引先がZipファイルを受け取らなくなって困った…
- ✓ 最近怪しいメールがよく届くようになってきた…
- ✓ ウイルスメールを社員が開かないか心配…

送信

Active!gateSS

#メール誤送信防止

#脱PPAP

受信

Active!zoneSS

#メール攻撃対策

#サンドボックス

訓練

dmt

#攻撃メール訓練

#リテラシー向上

多機能

安全性

低負担

..... 累計 **3,000** 社以上が導入した

クラウド型メールセキュリティソリューション

.....

メールセキュリティのことなら

専門知識豊富な私たちにお任せください!

クオリティアが選ばれる理由



少数ユーザーから
契約可能



幅広いメールシステム
に対応



困った時にも安心な
サポート対応

CONTENTS

ピックアップサービス解説動画はこちら▼

クラウド型メール誤送信防止サービス解説



<https://blog.qualitya.com/movie/449/>

クラウド型標的型メール攻撃対策機能解説



<https://blog.qualitya.com/movie/1496/>

クオリティア公式ブログサイト(<https://blog.qualitya.com/>)にて絶賛公開中!


多岐にわたるメールセキュリティ課題

- ☐ Webメール導入 ☐ Microsoft 365セキュリティ強化
- ☐ Google Workspaceセキュリティ強化
- ☐ ホスティングメールセキュリティ強化
- ☐ メール誤送信防止 ☐ 脱PPAP
- ☐ 上司承認 ☐ フィルタリング ☐ 標的型メール攻撃対策
- ☐ アンチウイルス ☐ アンチスパム ☐ サンドボックス
- ☐ 経路国表示 ☐ Emotet(エモテット)対策
- ☐ メール訓練 ☐ メールアーカイブ

★見積もり要件

お問い合わせの際にお伝えいただけますとスムーズにご案内できます。

- ・ 課題/要件(_____)
- ・ ご利用メールドメイン数(_____)
- ・ ご利用メールアドレス数(_____)
- ・ ご利用メールソフト(_____)
- ・ ご利用メールサーバー(_____)
- ・ ご予算 (_____)
- ・ 導入予定時期 (_____)



ステラグループ株式会社

【お問い合わせは担当営業まで】



<https://www.stargp.jp>



AIでデータ化を 素早く正確に



AI-OCR※2
市場シェアNo.1

ユーザ数40000超

※1 削減時間数値はDX Suiteをご利用中の企業の削減実績を引用
※2 デロイトトーマツミッド経済研究所株式会社2021年3月発行「ニューノーマル時代にAI OCRで拡大するOCRソリューション市場動向 2021年度版」OCRベンダーのソフトウェアライセンス売上のうちクラウド売上のシェアNo.1

—DX Suite利用者の声—

手書きの精度と使いやすさ。操作が簡単なのでユーザ開放して利用しており、その分本社で定義を設定する作業が減りました。

業種: 運輸

従業員数: 1000人以上



出力CSVの形を自由自在にカスタマイズできるので、基幹システムとの連携もやりやすい。

業種: 通信販売

従業員数: 50人 - 100人




カスタマーサポートも手厚いので導入を検討されている企業様は一度ご相談すべきと思います。

業種: 化学工業

従業員数: 1000人以上




—導入企業—



※2020年2月時点

DX Suiteで業務はどう変わる？


手入力部分を「DX Suite」に置き換えることで
業務時間・人数を大幅削減！
削減できたリソースは人だからこそできる業務に
活かせるため会社全体で生産性が向上します。



業務人数

1/30


30名で行っていた業務が1人で可能に



入力業務

84% 削減

約5000件の入力業務が84%削減



処理時間

1/10

1枚あたりの処理が5分から30秒に

特徴



業界最高水準の
読取精度

自社開発の文字認識AIは手書き、
活字問わず、あらゆる文字を高精
度で読み取ります。



誰でも簡単に
使えるUI

ITが苦手な方でも簡単にご利用い
ただけるよう、簡単にわかりやすい
UIで提供しています。



各種システムとの
API連携

RPA製品をはじめとした様々なシ
ステムとのAPI連携を可能としてい
ます。

Webサイト



DX Suite webサイトで最新の導入事例、セミナー情報、
製品ニュースを公開中

> 詳しくはこちら

DX Suite 🔍



Kandao Meeting Pro 最先端の360度Webカメラ

あらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現

- ・会議室を360度高品質で捉える
- ・さらなる進化したAIアルゴリズムで顔認識や音声認識をより高精度へ
- ・360°全指向性マイクが搭載、半径5.5メートルの広さを集音



red dot winner 2021



GOOD DESIGN
AWARD 2021



革新的な4-in-1デザイン

Kandao Meeting Proは、一台に高品質の360度カメラや360度全指向性マイク、スピーカーやAndroid OSシステムを搭載した会議用のWebカメラとなります。360度Webカメラとして、業界初のAndroid OSシステムを採用しただけでなく、より優れたアルゴリズムで音声認識や顔認識を活用し、発言する発言者の音や顔に自動的にフォーカスできることを実現しています。



360度全指向性
マイク



会議室を360度で捉
える高品質の映像



誰もが明瞭でわかり
やすいスピーカー



PC不要でWeb会議可能な
Android OS搭載

さらなる進化したAIアルゴリズムで顔認識や 音声認識をより高精度へ



Kandao Meeting Proには、AIの音声認識や顔認識が採用されていることで、さまざまな会議シーンに使える多彩な表示モードが実装されています。コミュニケーションモード、グローバルモード、プレゼンテーションモード、画面ロックモードが内蔵されており、これらのモードを会議に合わせて専用のリモコンもしくはカメラ本体から選択可能で、最適な会議が可能になります。



コミュニケーション
モード



グローバルモード



プレゼンテー
ションモード



巡回モード



画面ロックモード

業界初のAndroid OS搭載で、PC不要で会議 を開始可能

業界初のAndroid OSシステムを搭載したことで、パソコンがなくてもHDMIケーブルを使用して、会議室のディスプレイ画面に接続するだけで、リモート会議を即座に開始できます。また、アプリをダウンロードできるアプリストアが組み込まれています。必要な会議ソフトをKandao Meeting Proに簡単にダウンロードして、会議ソフトウェアを素早く起動できます。



豊富な使い方を提供

Kandao Meeting Proには、カメラ内部でリアルタイムに8K360度映像合成、1080Pまたは720Pの高解像度の画質出力に対応しており、H.264およびMJPEGコーデック形式の映像を提供します。Web会議システムに応じて、専用のリモコンから映像の設定を柔軟に選択可能です。



PC不要でHDMIからディスプレイに接続



Wi-Fiにてネットワークに接続



LANケーブルにてネットワークに接続



USBケーブル経由でPCに接続



SDカードで会議中のビデオを記録



専用のアクセサリ

多彩なシーンに活躍

Web会議 Business Meeting



リモート教育 Remote Education



リモートの商談 Remote Cooperation



オンライン医療 Online Medical



解像度	1920 x 1080@30 fps、1280 x 720@30fps		
コーデック	MJPEG/H.264		
インジケータ (LED/バーライト) x 2	赤のインジケータ、青のインジケータ、緑のインジケータ		
カメラ本体のボタン x 5	音量+、音量-、ミュート (ビデオの録画)、電源スイッチ、モードのスイッチ		
マイク x 8	8つの内蔵マイク、PCM (16ビット/シングルチャネル/ 16KHz)、集音5.5メートル		
スピーカー	5Wのスピーカー		
USB Type C x 2 (USB2.0)	1.タイプCの出力は、UVCやUACビデオおよびオーディオの送信に使用されます 2.タイプC INは、デバイスに電力を供給するために使用されます		
Lanポート (RJ45)	100MイーサネットのLanポートが搭載、有線でネットワーク伝送		
HDMI	オーディオおよびビデオ出力、ディスプレイに接続		
ビデオの出力ビットレート	30M		
内蔵ストレージ	64G	USB Aポート	外部デバイスの接続 (マウス、キーボードなど)
SDカード	外付け可能	WIFI	5G +2.4G、ステーションモード対応
本体重量	750g	Bluetooth	BT4.1

Poly Voyager Legend 50 USB-C +BT700



AIノイズキャンセリングで、 あなたの声を際立たせる

どこにいてもクリアな通話ができるように設計された
片耳Bluetooth® AI ヘッドセット



製品特長

- AI強化ノイズ低減（NoiseBlockAI）
交通音や周囲の会話、キーボード音を効果的にフィルタリング。クリアな通話体験を提供します
- WindSmart テクノロジー
風の強い環境でも屋外でクリアな通話を実現します
- 4つのノイズキャンセリングマイク
周囲の騒音を遮断し、あなたの声を際立たせます
- Bluetooth® 5.4 対応
安定した接続、低電力消費、電波干渉の抑制
- USB Type-C 対応
最新規格に対応し、充電や接続がより簡単に
- TCO 認証取得
環境と社会的責任を重視した設計



PCとの組み合わせポイント

PC接続の強み

専用 dongle (BT700) による高品質な無線接続。


マルチポイント接続対応

2台のデバイスに同時接続可能で、
デスクフォンやPC間のシームレスな切り替えが可能。

Poly Lens（クラウド管理）対応

PC上でのデバイス管理やカスタマイズが可能。

Teams 認定 & Zoom・Google Meet 認証対応



※今後認証予定

※今後認証予定

使用イメージ

Web会議の他、内勤外勤営業の方の電話対応にもおすすめです。

移動中

電話をポケットに入れたままで、コードがぶら下がることなく自由に移動できます。



外出先

ワークスタイルに合わせたモビリティで、屋内・屋外のどこで働いていても通話が可能です。




オフィス

デスクから解放され、立ち上がって通話を受けたり、職場内を自由に移動したりできます。



自宅

外に出て新鮮な空気を吸ったり、キッチンへ行ったり、新しいコーヒーを作ったりできます。



製品詳細

製品特長

- 最大10時間の通話時間
長時間の会話でも安心。
- 充電ケース付属（Qiワイヤレス給電対応）
追加バッテリーとしても機能し、最大20時間の追加通話時間を提供。
- パーソナライズ可能
イヤークリップサイズの選択や左右どちらの耳にも装着可能な回転式マイクアーム。
- 最大30mのワイヤレス範囲
オフィスや自宅、移動中でも安定した接続を維持。
- 片耳装着スタイル（20.5g）
軽量で長時間装着しても快適。



型番	AT9M9AA#UUF
重量	ヘッドセット：20.5g、充電ケース：100g ヘッドセット：102.89mm x 29.30mm x 63.93mm
寸法	充電ケース：114.48mm x 63.49mm x 24.00mm
イヤークリップサイズ	3（小、中、大）
マイクの数	4
AI送信ノイズ削減	Poly NoiseBlockAI
風による送信ノイズ削減	Poly WindSmart テクノロジー
Bluetoothバージョン	5.4
マルチポイント接続	あり - デバイス2台
ペアリング済みデバイス数	最大8台のデバイスを記憶
ワイヤレス範囲	30m / 98ft
バッテリー寿命	最大10時間
ヘッドセット充電時間	90分未満
ケース充電	QiワイヤレスまたはUSB-C
ケースによる充電回数	2回分のフルヘッドセット充電
音声コマンド	あり - 応答、無視
オーディオアラート	あり - 着信、ミュート状態、通話時間
ボタンコントロール	応答、ミュート、電源、音量、ペアリング、電話アシスタント
スマートセンサー	あり
エンタープライズ管理	Poly Lens
TCO認証取得	TCO 9
保証期間	2年



ステラグループ株式会社

【お問い合わせは担当営業まで】



<https://www.stargp.jp>

ワイヤレスでも繋がる液晶サブモニター



PROMETHEUS CAST series

ワイヤレス接続 / 有線接続対応モデル

快適性を求めた超薄型の液晶サブモニターシリーズ。
ケーブル接続だけでなく、ワイヤレスでもデバイスと
繋がるので、使い方の幅が広がります。

企業・官公庁・教育機関にも採用

PROMETHEUS シリーズは発売から多数の企業様、官公庁様、教育機関様に導入頂いており、
製品の品質に高い評価を頂いております。

持ち運び用から据え置き用まで、選べる3サイズ



15.6inch



21.5inch



23.8inch

354mm

490mm

540mm

ワイヤレスでデバイスと接続



ワイヤレスで簡単にノートPCの画面拡張や
スマホやタブレットのミラーリングができます。
バッテリーを搭載しており、フル充電の状態での
使用可能時間は約3時間です。

ケーブルでも接続



Type-C か HDMI ポート (15.6 は mini HDMI) が
側面にあるので、ケーブルでの接続も可能です。
必要なケーブルは全て付属しています。




ケーブル接続であれば、SONY PlayStation や
Nintendo Switch、XBOX ONEなどのゲーム機と
接続することができます。

傾けるだけで縦画面に



モニターを縦にするだけで、画面も自動で縦に
なります。WEB やチャットの閲覧に便利です。

スタンドバーで角度調整



背面のU字スタンドバーで、
モニターを自由な角度で自立させることができます。
VESA 規格に対応したネジ穴もあるので、
モニターアームなどに取り付け可能です。

<新製品>

		10月下旬発売開始予定			10月下旬発売開始予定
モバイルディスプレイ		プロメテウス 無線/CASTモニターシリーズ			プロメテウス DUALモニター
正面画像					
画面サイズ		23.8インチ	21.5インチ	15.6インチ	15.6インチデュアル
型番		UQ-PM238CST-Q	UQ-PM215CST-Q	UQ-PM15CST2-Q	UQ-PM15W-Q
JAN		4573631311112	4573631311129	4573631311136	4573631311143
想定売価 (税込)		¥38,800	¥36,800	¥34,800	¥44,800
想定売価 (税抜)		¥35,273	¥33,455	¥31,637	¥40,728
無線接続		あり (Direct-WiFi)			-
タッチ機能		タッチ無し			タッチ無し
解像度		FullHD (1920×1080)			FullHD (1920×1080) ×2画面
最大表示色		1667万色 (8-bit)			1667万色 (6bits+Hi FRC)
表面処理		ノングレア (ガラス加工なし)			ノングレア (ガラス加工なし)
パネル種類		IPS	VA	IPS	IPS
輝度		300cd/m ²			250cd/m ²
色域		100% sRGB		86% sRGB	65% sRGB
視野角		178度		170度	170度
アスペクト比		16:09			16:09
応答時間		6ms			6ms
コントラスト比		1000: 1			800:1
リフレッシュレート		100Hz (ワイヤレス接続時は60Hz)		60Hz	60Hz
内蔵スピーカー		2チャンネルステレオスピーカー 入力インピーダンス: 4Ω×2 定格: 2W×2			-
インターフェース		USB Type-C ×2 (※USB3.1をサポート) HDMI ×1 3.5mmヘッドホンジャック ×1		USB Type-C ×2 (※USB3.1をサポート) mini HDMI ×1 3.5mmヘッドホンジャック ×1	USB Type-C ×3 (※USB3.1をサポート) mini HDMI ×1
有線接続①	通信	HDMI to HDMIケーブル		HDMI to mini HDMIケーブル	HDMI to mini HDMIケーブル
	電源供給	USB Type-C to Aケーブル		USB Type-C to Aケーブル	USB Type-C to Aケーブル
有線接続②	通信/電源	USB Type-C to Cケーブル		USB Type-C to Cケーブル	USB Type-C to Cケーブル
	電源補助	USB Type-C to Aケーブル		USB Type-C to Aケーブル	USB Type-C to Aケーブル
サイズ (mm)		W540×H315×D15 (最薄部 5mm)	W495×H285×D15 (最薄部 9mm)	W354×H238×D8mm (最薄部 5mm)	-
本体重量 (kg)		2.52	1.79	0.69	-
内蔵バッテリー		5000mAh *7.6V		4000mAh *7.6V	なし
消費電力		45ワット		30ワット	20ワット
壁掛け対応		VESA 100×100mm ネジ規格 M4ネジ 長さ5mm ※VESA用ネジは製品に付属しません			なし
付属品		ACアダプター (PD45W) ×1 HDMI to HDMIケーブル ×1 USB Type-C to Cケーブル ×2 予備ゴム足 (シリコン製) ×4PCS	ACアダプター (PD45W) ×1 HDMI to HDMIケーブル ×1 USB Type-C to Cケーブル ×2 予備ゴム足 (シリコン製) ×4PCS	ACアダプター (PD30W) ×1 HDMI to mini HDMIケーブル ×1 USB Type-C to Cケーブル ×2 予備ゴム足 (シリコン製) ×4PCS	ACアダプター (PD20W) ×1 HDMI to mini HDMIケーブル ×1 USB Type-C to Cケーブル ×2 予備ゴム足 (シリコン製) ×4PCS
対応OS		Windows : 10以上 Android : バージョン指定なし Google Pixel非対応 iOS : iPhone6以上 MacOS : Mac OS X 10.0 ~macOS 15 Sequoia	Windows : 10以上 Android : バージョン指定なし Google Pixel非対応 iOS : iPhone6以上 MacOS : Mac OS X 10.0 ~macOS 15 Sequoia	Windows : 10以上 Android : バージョン指定なし Google Pixel非対応 iOS : iPhone6以上 MacOS : Mac OS X 10.0 ~macOS 15 Sequoia	

※仕様につきましては、許可なく変更されることがあります。

データ消去サービス

壊れた PC や 廃棄する PC の

データは狙われています！

専用破壊機器・専用ソフトウェアを使用して記憶媒体のデータを消去し、情報漏えいを防ぎます。

データ消去後に、「データ消去作業報告書」を発行致します。

データ消去した記憶媒体はお客様にご返却、もしくは弊社にて処分いたします。

マイナンバー(個人番号)が漏えいした場合
個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、刑も重くなります。
すべての企業に安全対策がとめられますので、廃棄する際にも
細心の注意を払うことが必要です。

ステラグループにお任せください
安全にデータを消去致します！

■ 作業項目

1 物理的な破壊によるデータ消去

- 専用の機器を使用し物理的に破壊致します。
(記憶媒体に穴を開けるので、読み込むことができません。)


1台 **¥2,000～** (税別)

2 専用ソフトウェアによるデータ消去

- 専用ソフトウェアにより、ディスク全体にランダムデータ、固定データを組み合わせデータの書き消去を行います。

1台 **¥4,000～** (税別)

データ消去サービス



データ消去が行われていないPCはこのようなデータが狙われます。

- メールの内容や相手先のメールアドレス
- 経理データなどの機密情報や顧客リスト
- 銀行のネットバンキング情報、クレジットカード情報

Q:データは[ゴミ箱]に捨てて空にしたから大丈夫!?
A:復元ソフトを使用すれば復元可能です。

Q:記憶媒体をフォーマットしたから大丈夫!?
A:特殊技術があれば復元可能です。

昨今様々な企業で情報漏えいが問題になっており、2022年4月に個人情報保護法が改正されるなど、情報管理の重要性は増してきています。

一旦インターネット上に流出してしまうと回収する事は事実上**不可能**です。
個人情報や機密情報が流出し莫大な**損害賠償**を請求された事案もあります

内容	金額	備考
■物理破壊		
破壊作業	記憶媒体1台当たり ¥2,000	「データ消去作業報告書」の発行を含みます
記憶媒体取り外し	記憶媒体1台当たり ¥2,000	※一部取り外しができない機種がございます。ご相談ください。
出張料金	¥15,000/回	お客様先に出張の上、破壊作業を行う場合(1回につき)
■ソフトウェア消去		
データ消去作業	¥4,000/台	「データ消去作業報告書」の発行費用を含みます
■リース・レンタル品で返却の必要がある場合などにご利用ください		
■記憶媒体の再利用が可能です		

※上記価格はすべて税別価格となっております

あなたの会社に合った 勤怠管理システムの使い方がわかる！ 勤怠管理の「6大隠れリスク」チェック

勤怠管理システムは、目的に合った使い方をしないと、法令遵守などの効果を期待することはできません。会社に潜む隠れリスクを見つけて、改善するための使い方を確認しましょう！

「6大隠れリスク」チェックシート

システム導入の有無にかかわらず、当てはまる勤怠管理の状況にチェックを入れてみましょう！

1

労働時間の把握が不適正になるリスク

☐ 自己申告によって始業・終業時刻を把握している従業員がいる

2

36協定の違反リスク

☐ 36協定の上限時間を超えそうな従業員を把握できていない

3

有給休暇の取得義務化違反リスク

☐ 年5日の有休取得が未達になりそうな従業員を把握できていない

4

メンタル不調や健康障害発生リスク

☐ 過度な長時間労働や遅刻・欠勤などの勤怠の乱れに気づけない

5

未払い残業代リスク

☐ 1日あたりの労働時間を1分単位でカウントしていない

6

長時間労働蔓延化リスク

☐ 残業は上司に申請せず、独自の判断で行われている

1 労働時間の把握が不適正になるリスク

「実態の勤務と打刻が乖離しない」使い方を目指しましょう！

ロケーションや業務特性など、実態の勤務に合った打刻方法を使い分けることで、すべての従業員で正確な時間管理ができるようになります。

実態の勤務	打刻方法
オフィス・テレワーク  ・オフィスや自宅のネットワーク環境にすることが多い ・パソコンで業務を行っている	パソコンを使って、業務の開始・終了のタイミングで打刻
外出先  ・取引先などに外出していることが多い ・スマートフォンなどで取引先や社内とやり取りをしている	スマートフォンを使って、取引先に到着、帰宅するタイミングで打刻
工場  ・寒暖の差が激しくパソコンなどの精密機器を置けないことが多い ・業務につくのに着替えが必要になる	更衣室の前などにタイムレコーダを設置して、着替える直前のタイミングで打刻
店舗・テナント  ・作業スペースが狭く設置できる機械が限られている ・非正規社員の割合が多い	生体認証など不正打刻を防げる仕組みを使って、レジ横などの狭いスペースで打刻


 **奉行**
勤怠管理クラウド
 ならこんな使い方ができます！

- ☐ パソコン使ってWeb打刻（オフィス・テレワーク勤務）
- ☐ アプリ打刻で位置情報取得（外回り勤務）
- ☐ タイムレコーダでICカード・紙カード打刻（工場勤務）
- ☐ 薄型ノートPCと顔認証で生体認証打刻（店舗・テナント勤務）

2 36協定の違反リスク

「警告レベルの超過で注意喚起できる」使い方を目指しましょう！

自社で決めた残業時間の警告レベルを超過した従業員に警告アラート通知を送るようにすることで、36協定を遵守できるようになります。



 **奉行**
勤怠管理クラウド
 ならこんな使い方ができます！

- ☐ 自社で定めた残業時間を警告レベルとして設定
- ☐ 残業時間の警告レベルを超過した従業員を自動リストアップ
- ☐ 残業時間の警告レベルを超過した従業員と上司に自動アラート

3 有給休暇の取得義務化違反リスク

「取得目標の未達者をフォローできる」使い方を目指しましょう！

自社で決めた有給休暇の取得目標が未達の従業員に警告アラート通知を送るようにすることで、取得義務を守れるようになります。

有給休暇の取得目標

期間	付与日から6カ月	付与日から8カ月	付与日から10カ月
目標日数	3日間	4日間	5日間

取得実績

従業員	付与日から6カ月	付与日から8カ月	付与日から10カ月
山田 一郎	3日間	4日間	5日間
川谷 しげる	4日間	6日間	8日間
小川 いずみ	1日間	4日間	5日間



取得日数
3日



取得日数
4日



取得日数
1日



一定期間で目標日数に達していない従業員に有休取得の声かけができれば、全社で年5日の有給休暇取得を実現できる



ならこんな使い方ができます！

- ☐ 自社で定めた有給休暇の取得目標（期間・日数）の設定
- ☐ 取得目標に満たない従業員と上司に自動アラート

4 メンタル不調や健康障害発生リスク

「悪い兆候を早期発見しケアできる」使い方を目指しましょう！

過度な長時間労働や勤怠の乱れなど、メンタル不調や健康障害の兆候がある従業員を可視化し、対象者を自動的にフォローできるようにすることで、抜け漏れなくケアができるようになります。

メンタル不調や健康障害の兆候を早期発見

勤怠の乱れや残業の状況を日々観察し、メンタル不調や健康障害に陥る前に発見する必要があります

- ・残業80時間以上
- ・残業変化40時間以上
- ・欠勤、遅刻、早退、休み明けの遅刻 など

従業員への適切なケア

兆候が見られた従業員に対し、面接指導などの適切なケアをすることで、メンタル不調や健康障害を防止します

週40時間を超えて労働した時間数が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められるものが申し出た場合は面接指導が義務付けられています（労働安全衛生法）



ならこんな使い方ができます！

- ☐ メンタル不調や健康障害の兆候がある従業員を自動抽出・自動レポート
- ☐ 対象従業員に対して相談の窓口の案内などをメールで自動通知

5 未払い残業代リスク

「労働時間を正しく計算できる」使い方を目指しましょう！

1日の労働時間は端数を切り捨てることなく、1分単位で正確に集計できるようにすることで、意図しない未払い残業代の発生を防ぐことができます。

＜労働基準法で定められている労働時間の計算方法＞

原則	1日あたりの労働時間は1分単位で管理し端数を切り捨ててはいけない		
唯一認められている処理	1か月の労働時間を通算して、30分未満の端数が出た場合には切り捨て、 <u>30分以上</u> の端数が出た場合には切り上げて計算することができる		
やってはいけない処理① 始業時刻より前の打刻でも、 始業時刻から計算している	やってはいけない処理② 1日あたりの労働時間を切り捨てている	やってはいけない処理③ 1日あたりの労働時間を 15分単位で管理している	



ならこんな使い方ができます！

- ☐ 1日の労働時間を1分単位で計算
- ☐ 1ヶ月の労働時間の端数処理を「30分未満切り捨て30分以上切り上げ」で計算

6 長時間労働蔓延化リスク

「残業許可制が定着する」使い方を目指しましょう！

残業のWeb申請・承認と、申請を残業時間の計上条件にすることで、確実に残業許可制による運用が定着する環境を作ることができます。

残業許可制とは、残業をする場合に、事前もしくは事後に上司や会社の許可を必要とする制度です。残業を事前申請させることで、必要性のない残業は申請しづらくなるため、無駄な残業を抑制することが可能です。

就業規則の例

- ① 時間外労働及び休日出勤は、所属長の命令に基づき行うことを原則とする。ただし、従業員が業務の遂行上必要と判断した場合は、事前に会社又は所属長に申請をし、許可を受けて行うことができる。
- ② 前項にかかわらず、事前に許可を受けることができないときは、事後直ちに届け出てその承認を得なければならない。

残業許可制の運用には就業規則の整備が必要じゃ！



ならこんな使い方ができます！

- ☐ 残業をWebで申請・承認することができる
- ☐ 申請がないと残業時間の計上されないようにできる（残業の計算は残業申請が必須になる）

STELLAR LINK

#178 INDEX

- P2 STELLAR GROUP NEWS
- P3 9月18日開催！Webセミナー アーカイブ配信のご案内
- P4 「オフィスで美しい印刷」という、新しい選択
- P8 経営力向上計画の認定で法人税の削減が可能になります！
- P10 ステラグループの光コラボレーション回線
- P11 「フレッツ光クロス」を活かす
- P12 メールセキュリティまとめてお任せ！
- P14 AIでデータ化を素早く正確に
- P16 最先端の360度Webカメラ
- P18 AIノイズキャンセリングで、あなたの声を際立たせる
- P20 ワイヤレスでも繋がる液晶サブモニター
- P22 ステラグループのデータ消去サービス
- P24 勤怠管理の「6大隠れリスク」チェック



ライブオフィス見学開催中！

ステラグループのライブオフィスは、メーカーのショールームにはない、毎日実際に活用している工夫があります。まさに生きた(LIVE)オフィスです。

実際に社員が働いているオフィスをご覧いただくことで、移転やレイアウト変更をご検討中のお客様はもちろんのこと、お客様のオフィスが抱える様々なお悩みの解決にきっと参考にしていただけたと考えています。

※実施オフィス：本社、立川、神奈川



経営理念

Challenge for Oneself

日々成長へ挑戦する人と組織が

Challenge to Dreams

お客様の夢の実現のために
クリエイティブな活動へ貢献し

Changes the Business

お客様とビジネスチャンスを創出します

お客さま 各位

ステラグループ株式会社 代表取締役社長の川井昇です。
いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。

このたび、日本全国のキャノンのカスタマーエンジニア約1,600名が参加するサポートスキルを競う大会において、弊社エンジニアが4年連続で全国第1位の栄誉に輝きました。また、全体でも20名以上が上位300位以内に入賞しました。この成果は、お客さまのご信頼とご期待に応えたいという社員の想いが実を結んだものと感じております。

これからもお客さまのご期待に応えるため、サポート品質向上と技術力の向上に力を注いでまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。



代表取締役社長 川井 岳



ホームページ

会社名：ステラグループ株式会社 設立：1973年7月 資本金：9,500万円

本社オフィス	東京都千代田区九段南3-3-6 麹町ビル1F TEL 03-6261-2050
五反田オフィス	東京都品川区西五反田7-25-3 THビル5F TEL: 03-6910-4871
立川オフィス	東京都立川市柴崎町2丁目3番6号 第一生命ビル3F TEL: 042-525-2146
荻窪オフィス	東京都杉並区荻1丁目18番13号 文化堂ビル TEL: 03-6279-9626
神奈川オフィス	神奈川県横浜市中区尾上町6丁目86番1号 関内童友ビル2F TEL: 045-651-7421
両国オフィス	東京都墨田区両国2-17-19 PAZ両国2F TEL: 03-6240-2510

<事業内容>

- OA機器およびコンピュータ機器の販売とメンテナンス・保守
- ネットワークを含む社内システムの設計・構築・運用管理
- システム開発
- 什器備品・消耗品・オフィス家具の販売
- デジタルデータ総合出力サービス・クリエイティブワークの企画・制作
- 人材派遣【(般) 13-01-1334】・アウトソーシングビジネス

ステラグループ

検索

★ステラリンクのバックナンバーは、
弊社ホームページでご覧いただけます。

https://www.stargp.jp/company/stellar_link/



ステラリンク2025年11月号

2025年10月21日発行

