

STELLAR LINK #184

2026
5

■イチ押し！

- P3 【熱中症対策】お早目のご準備をご検討ください!!
- P4 画面切り替え不要でマルチタスクも効率化！
- P10 エコなスポットクーラーPureDrive

■商品情報

- P6 容量無制限！クラウドストレージを超えたコンテンツ管理基盤
- P18 多人数でもクリアな音声を実現！高性能ワイヤレススピーカーフォン





セキュリティ対策評価制度

「セキュリティ対策評価制度」は、企業のサイバーセキュリティ対策状況を5段階で評価し、セキュリティ対策レベルを分かりやすく「見える化」する仕組みで、経済産業省の策定によるものです。

なぜ「セキュリティ対策評価制度」が必要なのか

サプライチェーンを狙った攻撃は、セキュリティ対策が不十分な取引先等を経由し、間接的に標的の企業への侵入を試みるサイバー攻撃の一種です。サプライチェーンの一員として、リスクを可視化をすることで対策レベルを統一し、信頼を確保し継続的に改善する仕組みづくりが必要です。

「セキュリティ対策評価制度三ツ星★★★」を目指すために

まずは「最低限実装すべき対策」とされる三ツ星の取得を目指しませんか？
ステラグループがご支援します！

画面切り替え不要でマルチタスクも効率化！

フルHD対応14型デュアル(2画面)モバイルディスプレイ

フルHD(1920×1080)の14型ディスプレイを2画面搭載しています。ノートPCと組み合わせれば、最大3画面のマルチディスプレイ環境を外出先でも再現できます。例えば、プレゼン資料を編集しながら別画面で参考資料とチャットを確認するなど、画面を切り替える手間がなくなりマルチタスクを効率化できます。下記のような5つの利点もあります。

- ・3つの方法で自由なレイアウト
- ・本体スイッチで直感的に3つのモード切り替え
- ・上画面専用ポートで狭い机でも快適
- ・2台のPCを同時表示
- ・USB Type-c接続で電源不要

ぜひお気軽に弊社担当者にご相談ください！

**【熱中症対策】お早目のご準備を
ご検討ください!!**

熱中症対策 熱中症計測器

小林製薬

温度計で出ない
本当の暑さを
見える化!

測定項目：WBGT、
温度（気温）、
湿度（相対湿度）
寸法：W約63×D34×H107mm
重量：約60g



RABLISS 黒球式熱中症指数計

A&D

熱中症の危険性を確認
労働環境、安全管理に

- 全球形黒球（直径40mm）を使用。
- 熱中症指数（WBGT）のアラーム設定可
- WBGT危険ランク（注意・警戒・嚴重警戒・危険）表示。
- 使用場所に合わせて屋内（IN）と屋外（OUT）のモード切り替えが可能。



携帯型 黒球月熱中症指数計

A&D

季節性インフルエンザ
熱中症の予防に!

- 見やすい大型液晶表示。
- 乾燥指数、2段階／4段階、温度、湿度を一覧表示。
- スイッチで熱中症指数モード、乾燥指数モード、おまかせモードを手動切替可能。



くらし環境温湿度計 みはりん坊

ドリテック

夏の屋外でも
WBGTの算出が可能

- WBGT表示と時計表示の切替可能。
- 使用シーンに合わせて屋外と屋内のモード切替可能。
- 見やすいバックライト搭載の大画面。
- 給水や休憩を促す警告アラーム搭載
- 三脚取り付け用のUNC1/4ボネ穴



時計付黒球式熱中症指数計

カスタム

- WBGT指数、温度、湿度を一度に確認。
- 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。
- WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。



黒球式暑さ指数計

ヒロ・コーポレーション

- 酷暑環境下での行動に伴うリスクの度合いを注意・警戒・嚴重警戒・危険で表示する。
- 黒球が輻射熱測定。
- 周囲温度と湿度を測定。
- アラート機能付き。



黒球式熱中指数計

ヒロ・コーポレーション

- 表面温度を計測し、暑さの危険を通知。
- 15秒ごとに自動測定
- アラート音と振動でかんたん体温管理!



暑さ対策アラートウォッチ

**※チラシの熱中症指数計以外にも
熱中症対策商品取扱ございます。**

**熱中症対策飲料・タブレット等
食品関連も充実しております。**

**お問い合わせ・お見積依頼は弊社
担当営業までご連絡ください!!**

画面切り替え不要で マルチタスクも効率化!



省スペースで2画面表示!

マルチタスクが捗る14型デュアルモバイルディスプレイ

詳細は
こちら



フルHD対応 14型デュアル (2画面) モバイルディスプレイ

フルHD (1920×1080) の14型ディスプレイを2画面搭載しています。ノートPCと組み合わせれば、最大3画面のマルチディスプレイ環境を外出先でも再現できます。2つの画面を搭載しているため、例えばプレゼン資料を編集しながら別画面で参考資料とチャットを確認するなど、画面を切り替える手間がなくなりマルチタスクを効率化できます。

型番	JANコード	仕様
LCD-YC1412DX	4957180183022	シルバー

3つの設置方法で、自由なレイアウトが可能に

上下2面置き



省スペースでのマルチディスプレイ構築に

左右2面置き



縦長のWebページや表計算、長文の仕様書を一度に確認でき、スクロールの手間を削減

対面置き



商談や会議の場で、対面の相手に見やすく資料を表示


本体スイッチで直感的に3つのモードを切り替えできる

拡張モード




2画面を独立して使用

複製モード



対面の会議や商談での画面共有に

大画面モード



Webページや長い資料を一度に表示

上画面専用ポートで狭い机でも快適

2画面のうち上画面のみに表示したい場合は、「USB-C 3」ポートにケーブルを接続するだけでOK! 設定メニューやボタン操作なしで、直感的に接続できます。PCの後ろに本商品を設置することで、ノート PC画面の上に上画面を配置でき、上下配置により横幅を取らず、狭いデスク環境でも省スペースで使用できます。



ディスプレイとPCを上下で並べられ省スペース !!

2台のPCを同時表示できる!

USB Type-CポートとHDMI(ミニ)ポートを利用することで、2台のPCやデバイスを同時に表示できます。

例えば、社用PCで資料をまとめながら、検証用PCでシステムを動作確認を行う。また、2台のノートPCを同時に接続し、1台のモバイルディスプレイを2人でシェアするなど、さまざまな利用環境に対応できます。

2つのデバイスを同時に表示できる!



USB Type-C接続で電源不要・配線すっきり!ケーブルも標準添付

本商品は、USB Type-C接続に対応。標準添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。

電源コンセントにつなぐ必要がなく、カフェや出張先でもすぐにディスプレイが使えます。持ち運びも配線もスマートにできるので、作業環境をすぐに整えられます。

※パソコンに映像出力 (DisplayPort Alt Mode) 対応のUSB Type-Cポートが必要です。

※給電が足りない場合は、USB Power Delivery対応充電器(15W以上給電可能なもの)とケーブルをご用意ください。

さらに、L字型コネクタで取り回しがスマートに!



■ 山積みになっている課題を Box で一挙に解決!!

ストレージの容量制限

営業部のネットワークドライブの容量がいっぱいでこれ以上ファイルを保存できません

情シス担当者

Box なら容量無制限

最新版がわからない

修正したので修正版を送ります

写真を一部差し替えました

フォントの大きさを変更しました

Box なら効率的に共同作業

情シスの作業負担

ストレージ容量の監視や定期バックアップも面倒だしストレージの追加でコストも増える一方

ストレージの管理

Box ならサーバー運用不要

外出先からのアクセス

今日のプレゼン資料をもう一度確認したいけどこれじゃあ、パソコンが壊けない...

Box ならスマホでも利用可能

サイバー攻撃

警告! あなたのファイルは暗号化されました。元に戻すにはこの ransomware を支払う必要があります。

お支払いはこちら

Box ならランサムウェア感染を予防

生成 AI の活用


あっ、すぐに回答が返ってきた

多岐なコンテンツタイプにAIで検索でき、多くの検索結果を取得できました

セッションのテーマを簡単に分けたい。追加したいセッションがより見やすくなります

Box なら生成 AI 利用回数無制限

■ Box で実現するインテリジェントコンテンツ管理(ICM)



効率的な働き方を実現する Box の便利な機能



- 1 **自動バージョン管理**
常に最新版を表示
- 2 **分類ラベル**
うっかりミスによる情報漏えいを防止
- 3 **プレビュー表示**
150以上のファイルタイプに対応
ダウンロードせずに内容を確認可能
- 4 **生成 AI「Box AI」**
ドキュメントの要約、翻訳、
インサイトの抽出が可能
- 5 **アプリで開く**
デスクトップアプリ、オンライン
アプリで編集可能
- 6 **共有**
共有リンクでファイルを共有
編集者として社外のユーザーを招待
- 7 **バージョン履歴**
以前のバージョンを参照したり、
前のバージョンに戻ることが可能

ニーズに合わせて選べる多様なプラン

プランの詳細はこちら



	Business	Business Plus	Enterprise	Enterprise Plus	Enterprise Advanced
ストレージ容量	無制限	無制限	無制限	無制限	無制限
1ファイルのサイズ上限	5GB	15GB	50GB	150GB	500GB
バージョン履歴数	50	50	100	無制限	無制限
外部コラボレーター	有償	無制限	無制限	無制限	無制限
アプリケーション連携	1	10	無制限	無制限	無制限
ワークフロー (Box Relay)	基本機能	基本機能	全機能	全機能	全機能
電子サイン (Box Sign)	基本機能	基本機能	高度な機能	全機能	全機能
セキュリティ (Box Shield)	×	×	追加購入	●	●
ガバナンス (Box Governance)	×	追加購入	追加購入	●	●
ポータルサイト (Box Hubs)	×	×	●	●	●
生成 AI (Box AI)	基本機能	基本機能	基本機能	高度な機能	高度な機能
AI エージェント (Box AI Studio)	×	×	×	×	●
ノーコードアプリ (Box Apps)	×	×	×	×	●
フォーム (Box Forms)	×	×	×	×	●
文書生成 (Box Doc Gen)	×	×	×	×	●
アーカイブ (Box Archive)*	×	×	×	×	●

* 2025年春提供開始予定

たくさんのお客様にご愛用いただいております

115,000 社以上

世界導入企業

20,000 社以上

国内導入企業

77%

日経 225 導入企業

1,500 以上

連携ソリューション



エバンジェリストがお届けする
Box導入検討中なら必見！
すべての機能がまるわかり
Box製品セミナー

毎週水曜日 15:00開催

Box の導入を検討している人必見！すべての機能がまるわかり

Box 製品セミナー


Boxのエバンジェリストが、お客様が抱えているビジネス課題をコンテンツクラウド「Box」でどのように解決できるかを導入事例を交えてご紹介します。さらに、Boxの基本機能を利用し、先進機能も活用することで業務を変革する具体的な方法もご紹介します。

<https://www.boxsquare.jp/product-seminar>



電子帳簿保存法・インボイス制度にも対応可能！


こんなお困りごとはありませんか？




✓ 領収書だけでは用途がわからない



✓ 紙・エクセルをやめたい




✓ 領収書のファイリングが手間




✓ 形骸化しているザル承認



✓ 申請→承認フローの構築




✓ 交際費精算の厳正な管理



✓ 日当金額の計算が面倒だ



✓ 労働生産性改善の取組み




✓ カード明細の突き合わせ



✓ 会計システムの仕訳入力



✓ 小口現金の運用が面倒だ



✓ 運賃・定期ルートの確認

財務会計システム
勘定奉行クラウド
 ×
楽楽精算
 国内導入社数No.1
 経費精算クラウド
 サービス提供元:株式会社ラクス




経費精算にかかわる全ての処理を一元管理

交通費、出張費、旅費、交際費などの経費精算業務における「申請⇒承認⇒精算」という一連のワークフローを全て電子化し、業務効率の改善や人的ミスの防止を表現します。





経費精算に関わる全従業員の業務時間が短縮

経費精算業務を効率化する機能を多く有し、経費精算に関わる全従業員の業務時間が短縮され、さらに経費精算業務が電子化によりペーパーレス化されることにより、業務コストと資源コストが削減されます。



勘定奉行クラウド × 楽楽精算 で業務が今よりもっと楽になります！





- 1 経費精算のすべてを電子化できる**
 全従業員の申請・承認を電子化でき、経費精算に関する業務時間が短縮できます。
- 2 仕訳がそのまま自動連携できる**
 申請した時点で勘定科目や税区分が自動で紐づき、入力や受入作業の必要な仕訳化されます。
- 3 最新の会計情報を即座に把握できる**
 申請から仕訳起票までがスムーズにつながるため、正確な経費をふまえた部門損益やプロジェクト単位・現場単位の収支*などの管理資料が、いつでも出力できます。



楽楽精算紹介サイト | **資料ダウンロード**

申請・精算から仕訳まで人の作業を大幅削減!

PCでご覧の方は画像をクリック

エコなスポットクーラーPureDrive (ピュアドライブ) シリーズに、
商業施設向けのスタイリッシュなモデルが新登場。

brother
at your side



NEW
Pure Drive
ピュアドライブ
PD-7105 ルーバータイプ
2026年4月発売 ¥222,750- (税別)

洗練されたデザインのPureDriveが、商業施設の空調をアシスト



夏の暑い半屋外のテラス席や
外気の入りやすいエントランス。
人の集まるフードコートや
空調の効きづらい窓際、吹き抜けなど。



置きたい場所にさりげなく置ける
空間になじむ新デザイン。

※PD-7100及びPD-7105は防雨仕様ではありません。屋根のある場所でご使用ください。

使い方はかんたん、タンク式の「らくらく給水」

①給水タンクに水を入れて本体にセット



②電源ON



※ヒートポンプ式と異なり、PureDriveはドレン水が出ません。

PureDriveは環境に配慮、水の気化熱を利用した「気化冷却式」のスポットクーラーです

気化冷却式なので…

point! 排気熱風レス※1 point! フロンレス

ヒートポンプ式スポットクーラーと異なり、**排気から熱風※2が出ません**

他社機※3と比較したサーモグラフィ



PureDrive 他社機※3

温室効果の高い**フロン類を使用していない**ため、地球環境への負担を軽減します。
フロン排出抑制法※4に該当しないので**法定点検や冷媒廃棄費用が不要**。



法定点検不要



冷媒廃棄費用不要

point! 省エネ※5

他社機※6に比べて大幅に消費電力を削減。**ランニングコストの低減**につながり、電源が限られた環境でもより多くの台数を設置することができます。また、CO2排出量も約75%※7削減し、**カーボンニュートラルに貢献**します。



- ※1 排気熱風レスとは、排出される排気の乾球温度が外気温より低くなることを指します。
- ※2 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します。
- ※3 他社機とは、ヒートポンプ式据置型スポットクーラー（100V・一口タイプ）をさします。
- ※4 改正フロン排出抑制法（2020年4月1日施行）により、フロン類が使われている機器の廃棄等に関する規制が強化されました。
- ※5 風量強：220W、風量中：125W
- ※6 他社機とは、ヒートポンプ式据置型スポットクーラー（100V・一口タイプ）をさします。他社が公開しているスペック表記載の消費電力を元に算出しております。
- ※7 製品使用による消費電力量から地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）に基づく電力事業者別排出係数を用いて換算。

倉庫・バックヤードや搬入口にはパワフルなダクトタイプ PD-7100シリーズがオススメ！



型番	PD-7100F	PD-7100S	PD-7105
製品写真			
タイプ (首振り・スイング角度)	首固定タイプ	首振りタイプ (左右計：約80°)	ルーバータイプ (自動スイング 左右計：約100°)
風量	強：500m³/h 中：410m³/h 弱：300m³/h	強：500m³/h 中：410m³/h 弱：300m³/h	強：500m³/h 中：410m³/h 弱：220m³/h
消費電力	強：220W 中：125W 弱：65W	強：220W 中：125W 弱：65W	強：160W 中：100W 弱：30W
タンク容量	10.0L (5.0L×2)		10.0L (5.0L×2)
連続冷風使用时间	約6時間 (風量：中、温度35℃/湿度50%の場合)		約6時間 (風量：中、温度35℃/湿度50%の場合)
運転音	強：68dB 中：63dB 弱：55dB		強：65dB 中：60dB 弱：46dB
外形寸法	390mm×430mm×990mm (ダクト口含まず)		390mm×430mm×1114mm (突起部含まず)
重量	31kg (水なし、乾燥状態)	32kg (水なし、乾燥状態)	33kg (水なし、乾燥状態)

健診施設様の
健診結果・受診表などの作成に

TOHMAS-i と オルフィスがお役に立ちます。




健診出力システム

アイテック阪急阪神 健診システム



TOHMAS-i

TOTAL HEALTH MANAGEMENT SYSTEM



RISO 高速インクジェットプリンター

オルフィス を組み合わせれば、



オルフィス
FTシリーズ



オルフィス
GLシリーズ

健診結果表や受診表を低コストで、仕上がり良く、発送業務の効率化にお役立ていただけます。

必要な部数だけ
無駄なくつくれる

生活習慣の指導書/
項目説明書

外注印刷物のコストカットに貢献。
無駄な在庫にもなりません。



※フィニッシャー(オプション)で折り・ステープル作業も自動化。

スピーディーに
プリントできる

健診の案内/
結果通知

枚数の多い健診結果表のプリントも
スピーディーに行えます。



多様な印刷物に
幅広く活用できる

パンフレット/ハガキ

各種案内やハガキ、封筒DMの
作成にも、ご活用いただけます。



※ハガキからA3ワイドサイズまで対応。

117種類以上の帳票作成から高速出力

30年以上の歴史と豊富な実績
進化し続ける総合健康管理システム




TOTAL HEALTH MANAGEMENT SYSTEM

特長

TOHMAS-iは健診業務効率化、精度向上、顧客満足度向上を実現します

- 豊富な実績、ノウハウによる運用提案
- 117種類の標準帳票に加え、柔軟に変更可能な帳票作成ツールが可能
- 保健指導、ストレスチェックまでOneシステムで対応が可能
- 専門部隊による信頼と安心のサポート体制



TOHMAS-iの製品コンセプトは「柔軟性と拡張性」です

予約から請求までの基本業務、保健指導・協会けんぽ・ストレスチェック等をトータルでサポートします



RISOの高速インクジェットプリンター「オルフィス」の特長

- 圧倒的なプリントスピードと経済的なプリントコストで生産性を向上
- オプション接続により、後処理加工も自動化して作業を効率化



ORPHIS GL

プリントスピード

片面165枚/分^{*1}

プリントコスト

フルカラー1.51円/枚^{*2}

幅広い後処理加工が可能



ORPHIS FT

プリントスピード

片面140枚/分^{*3}

プリントコスト

フルカラー1.55円/枚^{*4}

業務改善、コスト削減の秘訣はQRコードから！



*1: オルフィスGL9730プレミアム/GL9730/GL9731の場合、A4普通紙横送り、標準設定連続プリント、GDフェイスダウン排紙トレイ使用時。*2: A4普通紙片面、RISO GLインク F使用時、カラーは解像度300dpi、測定画像にISO/IEC24712に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711に準拠したRISO独自の測定方法によって算出。用紙代別。*3: オルフィスFT5430の場合、A4普通紙横送り、標準設定連続プリント、本体フェイスダウン排紙トレイ使用時。*4: A4普通紙片面、RISO FTインク F使用時、カラーは測定画像にISO/IEC24712に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711に準拠したRISO独自の測定方法によって算出。用紙代別。

企業の信頼を守るために、いまから取り組むべき

セキュリティ対策評価制度



「セキュリティ対策評価制度」は、経済産業省が策定した、組織やシステムがどの程度適切な情報セキュリティ対策を実施しているかを、一定の基準で評価・可視化する仕組みです。


※2026年1月時点の暫定情報

	【SECURITY ACTION】 (セキュリティ対策に取り組むことを自ら宣言)		【セキュリティ対策評価制度】 (基準に適合する対策が実施できていることをチェック・認定)		
	一つ星 ★	二つ星 ★★	三つ星 ★★★	四つ星 ★★★★	五つ星 ★★★★★
概要	情報セキュリティ5か条への取り組み宣言	自社診断+基本方針策定&公開	最低限実装すべきセキュリティ対策	標準的に目指すべきセキュリティ対策	経済安全保障上、特に重要インフラ事業者関連サプライヤーが満たすべき基準
対象	全ての企業	全ての企業	全ての企業	発注者から見た重要な企業	— (未定)
項目	—	—	26項目	44項目	— (今後検討)
評価	自己宣言 (IPA「SECURITY ACTION」)		自己評価	第三者認証型	

● なぜ「セキュリティ対策評価制度」が必要なのか

サプライチェーンを狙った攻撃は、セキュリティ対策が不十分な取引先等を経由して、間接的に標的の企業への侵入を試みるサイバー攻撃の一種です。

サプライチェーンから外されないためにも、リスクを可視化することで対策レベルを統一し、信頼を確保し継続的に改善する仕組みづくりが必要不可欠です。



● 「セキュリティ対策評価制度 三つ星★★★」を目指すために

まずは「最低限実装すべき対策」とされる★3の取得を目指し、以下の要求事項から対策を始めつつ、社員の意識向上に向けたトレーニングやガバナンスの整備も進めるべく、ステラグループがご支援します！

ウイルス対策



攻撃等の防御
(端末やサーバーの保護)

IT資産管理



リスクの特定
(自社IT基盤や資産の現状把握)

UTM



攻撃等の防御・検知
(不正アクセスに対する防御)

バックアップ



攻撃等の防御
(データセキュリティ)

認証



攻撃等の防御
(ID管理手順、アクセス権限)

IT資産管理のオススメソリューションは次項へ！


ISM CloudOne

導入実績 **90,000**社

「自動脆弱性診断」で組織内に潜む脆弱性を可視化！豊富な機能で外部攻撃、内部からの情報漏洩対策も◎

クラウド型 IT資産管理サービスの老舗が提供

ISM CloudOneは2007年からサービス提供開始。
ご利用者様のご意見をもとに、シンプルマネジメントで使いやすいサービスを目指して日々進化しています。
「業務量が多く手が回らない」「IT知識に自信がない」そんな方でも使いこなせるのがISM CloudOneです。



必要な機能を、必要なだけ

シンプル管理も、豊富な機能での統合管理も◎
まずは現状把握から始めて徐々に必要な機能を追加するといった無駄のないプランチョイスが可能です。

基本機能

- ・ ハードウェア/ソフトウェア一覧化
- ・ Windowsアップデート管理
- ・ 緊急時操作
- ・ BitLocker機能管理
- ・ 禁止ソフトウェア起動制御



オプション機能

- ・ 外部デバイス制御
- ・ PC操作ログ取得
- ・ WEBフィルタリング
- ・ リモートコントロール
- ・ 無償版Defender管理
- ・ マルウェア/ランサムウェア対策

1Lic~導入OK！ 無償トライアルは全オプションを30日間お試しください！

ISM CloudOne 一部機能のご紹介

操作ログの取得で、不正操作の抑止と万が一の事故発生に備える

保管期間:2年※

種別	内容	種別	内容
プリンター操作	プリンタ名/ドキュメント名	メール送受信 (POP3/SMTP)	WindowsOS / MacOSにて POP /SMTPによるメール送受信ログ
ファイル操作	新規作成/削除/名前の変更/移動/コピー/保存/編集/ドキュメントアクセス	PC稼働	電源on/off、ログオン/ログオフ、スタンバイ/復帰
外部デバイス	挿入/取り出し/書き込み	システム	空き容量低下、ログ未収集判定、Webプラグイン停止、システム日時変更のアラートログ
Webアクセス	HTTP/HTTPS/SNS書き込み、SaaS管理 対応ブラウザ: Internet Explorer/Chrome/FireFox/ Microsoft Edge/Safari 対応SNS: Twitter/Facebook/mixi/Ameba	クラウドストレージへのアップロード	ファイルアップロード Googleドライブ/One Drive/Dropbox/ QualitySoft SecureStorage ※ブラウザを利用したファイルアップロードが対象
スナップショット	アラート発生時、スナップショット操作実施時	プロセス	起動/終了
ウィンドウタイトル	ウィンドウタイトル/ダイアログタイトル		



操作ログだけ
取りたい

※ 管理画面上でのログ確認:1年、アーカイブCSV保管:1年

といったご要望にお応えして「単体版操作ログ」も販売開始!

後回しにしがちなOSやソフトウェアのアップデートもきちんと管理!

ISM CloudOne なら、OSセキュリティパッチ等の更新適用状況を自動診断、可視化!
基本機能にはWindowsアップデート管理機能も豊富にご用意! WSUS非推奨化後の管理を検討中の方にもオススメ

QUの管理

- ・更新未適用端末の可視化
- ・適用延長日数の設定
- ・管理画面でのアップデート実行

FUの管理

- ・適用延長日数の設定
- ・適用目標バージョン指定

ダウンロード設定

- ・配信の最適化

IPAセキュリティ10大脅威(組織)では11年連続、1位にランサム被害がランクイン

ISM CloudOne のふるまい検知オプションなら、検知→隔離まで自動で実施、組織内への拡散を防ぎます。



国内大手飲料メーカーへの攻撃に用いられたとされる「Qilin Loader」の検知・防御が可能か純国産NGAV「Yarai」にて検証した結果、既にリリースされているバージョン (FFRI yarai 3.6.3、2024年12月公開)にて検知・防御可能なことが確認されました。
実はISM CloudOneではこの「Yarai」を「ふるまい検知オプション」としてご提供しています。



被害に遭うのは
大企業だけでしょ?
と思いませんか

攻撃者はまず侵入しやすい部分から攻撃を開始し、より利用価値の高い組織の情報を窃取します。しっかりと対策を講じている、ルールを定めている大企業ですら被害に遭ってしまう状況の中、対策をしていない企業は関係ないどころか、攻撃の足掛かりとして利用される可能性が高いのです。

サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度 (SCS評価制度) の準備はできていますか？

SCS
評価制度
とは



サプライチェーンの強化を目的とした、セキュリティ対策の状況を客観的に評価しあえる制度のことです。経済産業省が主導、2026年度中の運用開始予定で準備が進められています。

SCS評価制度で求められている対策とは

運用、ルール策定

- ・ 資産の適切な取り扱い(端末、情報)
- ・ 緊急時の対応方法
- ・ 訓練、研修



機能制御による対策

- ・ アクセス権限の適切な付与
- ・ 外部デバイスを禁止する
- ・ 業務に関係のないアプリやURLの制御



外部攻撃対策

- ・ OSセキュリティパッチの適用
- ・ マルウェア、ランサムウェア対策



ISM CloudOne

では機能面での制御、防御対策に有効な機能を豊富にご用意しています！

対策を
始めやすい
クラウド型



- 必要な機能から段階的に導入可能
- クラウド型なので、初期投資を抑えつつスピーディに開始
- 社内の運用負荷を最小限にしながら制度対応を進められる



端末の管理

- ・ 自動脆弱性診断 (セキュリティパッチ適用状況可視化)
- ・ 端末情報の自動取得 (インベントリ情報の取得)



情報漏洩対策

- ・ 外部デバイス制御機能(USBメモリやSSIDの制御も可能)
- ・ 禁止アプリの起動制御やURLフィルタリング機能



外部攻撃対策

- ・ 無償版 Defenderの一元管理
- ・ ふるまい検知機能によるマルウェア対策



多人数でもクリアな音声を実現!

高性能ワイヤレス スピーカーフォン

MM-WLMSP2 ¥100,000 (税抜価格)



約6~12人の
会議に最適!

高出力
10w

360°集音
半径約**5m**

かんたん接続
2.4GHz
ワイヤレス

通信距離
20m

AC
充電式

高性能の理由はこちら

MEMSマイク6個搭載

集音範囲
半径約**5m**


360°
集音!



省電力設計で、高音質でクリアな声を届けられる
軽量・超小型なマイク

<正面>

<背面>



ノイズを取り除く

AIノイズリダクション

AIが解析した生活音などの雑音をカットし
音声品質を向上させます



発言者の集音を強化する

ビームフォーミング機能

特定の方向に信号を集中させることで
速くや障害物の多い場所でも通信が安定



同時に話した時に声が途切れにくい

Full Duplex (双方向通信)

送信と受信が同時に行える通信方式
話しながらでも、相手の声も途切れず聞けます



ハウリングを低減

エコーキャンセリング

スピーカーから出る
相手の声をマイクが拾って
ハウリングが起こる...
相手の声を
マイクで拾わず
ハウリングを抑える!




1つのレシーバーに3台まで接続できる

3台増設時も
音声の途切れや
遅延が発生しにくい!



一般的なモデルの場合


音切れや遅延が発生...



〈接続方法：Bluetooth/有線〉

本製品の場合

3台同時に音声を飛ばせる!



〈接続方法：2.4GHz〉



レシーバーを挿すだけ! 簡単に使える2.4GHz接続

Bluetoothのような複雑な設定が不要で、レシーバーを挿すだけでペアリングして簡単に使えます。レシーバーに外付けアンテナがついているので、安定した接続で会議ができます。

広い会議室でも安心!
通信距離 **20m**



有線接続でも使える

電波干渉の影響が不安な場合、付属のUSBケーブルで、ノートパソコンに直接接続して使うこともできます。
※USBケーブルで充電しながら使うことはできません。



ケーブル長：約3m



操作音が気にならないタッチセンサー採用

音量操作のボタンはタッチセンサー式なので、操作の音が相手に届く心配がありません。音量調整、マイクミュート、スピーカーミュートの操作が可能です。



動作状況が一目で分かるLED付き

上面のLEDの色で、電源やマイクの状態を一目で確認できます。



繰り返し使えるAC充電式

乾電池不要の充電式です。充電時間は約6時間、連続で約13.5時間通話ができます。充電残量が分かるLED付きで、急な電池切れの心配がありません。充電しながら使うこともできます。



適合規格	2.4GHzワイヤレス
周波数範囲	2400~24835GHz
通信距離	20m
電源	内蔵型リチウムイオンバッテリー 充電時間/6時間、連続再生最大時間/13時間 連続通話最大時間/13.5時間、連続待受最大時間/22時間
サイズ	約W240xD271xH68mm
重量	約1.05kg
セット内容	本体×1、充電用USBケーブル×1、レシーバー×1、ACアダプタ×1、取扱説明書(保証書)
その他機能	エコーキャンセレーション、AIノイズリダクション、オートゲインコントロール、ビームフォーミング

マイクロホン部	
指向性	無(全)指向性 高性能MEMSマイクを6個搭載
マイク感度	-37±1dBFS(94dB SPL@1kHz)
集音範囲	約半径5m/360°
再生周波数帯域	155Hz~20kHz
スピーカー部	
実用最大出力	10W
ドライバユニットサイズ	45×45×32mm

対応機種
Windows搭載(DOS/V)
パソコン、
Apple Macシリーズ

対応OS
Windows 11-10
macOS 11-12-13-14-15、
macOS 10.12~10.15

いろいろなスピーカーフォンを
ご用意してます!
こちらをご覧ください。



弊社WEB
サイト検索窓で
6407

IPA情報セキュリティ 10大脅威 2026



「情報セキュリティ10大脅威2026」は、2025年に発生した社会的に影響が大きかった事案から、IPAが脅威候補を選定し決定したものです。

順位	「組織」向け脅威	HOME対策	10大脅威での取り扱い (2016年以降)
1	ランサム攻撃による被害	UNIT type-BS	11年連続 11回目
2	サプライチェーンや委託先を狙った攻撃	UNIT type-BS	8年連続 8回目
3	AIの利用をめぐるサイバーリスク	UNIT	初選出
4	システムの脆弱性を悪用した攻撃	UNIT	6年連続 9回目
5	機密情報を狙った標的型攻撃	UNIT type-BS	11年連続 11回目
6	地政学的リスクに起因するサイバー攻撃 (情報戦を含む)	UNIT	2年連続 2回目
7	内部不正による情報漏えい等	type-BS	11年連続 11回目
8	リモートワーク等の環境や仕組みを狙った攻撃	UNIT type-BS	6年連続 6回目
9	DDoS攻撃 (分散型サービス妨害攻撃)	UNIT	2年連続 7回目
10	ビジネスメール詐欺	—	9年連続 9回目

※IPA情報セキュリティ推進事務局発表の資料を引用
 ©IPA情報処理推進機構「情報セキュリティ10大脅威 2026 [総編]」
<https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2026.html>

HOMEでは何が対策できる？

より安全に会社を守るセキュリティは



HOMEにお任せください!

HOMEなら導入後も安心!

HOMEコンタクトセンター

- 初期設定から導入後のサポート、ご契約内容の確認・変更などご利用に関する全てのお問い合わせをワンストップで受付し、回答します。
- お客様からのお問い合わせに対して電話やメールでは伝えにくい操作や設定などはインターネットを利用したリモートツールで分かりやすくサポートします。



会社のネットワークはHOMEで守る!

HOME UNIT

ファイアウォールやアンチウイルスなどにより
オフィスを脅威から守ります。
導入運用すべて当社で実施しますので
面倒な管理は一切不要です。



- 導入すると? ネットワークの出入り口にHOME-UNITを設置する事で下記の機能を一元的に提供します。
強固なネットワークセキュリティがお客さまを守ります。

詳細はこちら▶



パソコンのデータはHOMEで守る!


HOME type-BSはアップデータ社のソフトウェア「Shadow Desktop」をご提供するサービスです。
Shadow Desktopは **パソコンの操作感を損なわず、また パソコンデータを
バックアップするわずらわしさを意識することなく** パソコンのデータを安全に保管します。

詳細はこちら▶



●HOME type-BSによるデータ保管のご紹介


インストールすることで自動的にクラウド上に
パソコンデータが移動し、その後パソコンは
ほぼデータを持たなくなります。



ファイル毎にマークが付き、一目で
保管状態がわかるようになります。



パソコンが故障した場合、新しいパソコンに
再インストールするだけで、データが自動的
に反映されます。



製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン 中小オフィス向けIT支援サービス「HOME」ホームページ

canon.jp/home



HOME コンタクトセンター

03-6631-1136

Canon キヤノンマーケティングジャパン株式会社

Y106-5011 東京都港区南青山2-16-6 Green Street

AI活用で こんなお悩み ありませんか？

情報は集約できたが、
最終成果物作成に
時間がかかる…



営業・マーケティング担当者

社内のAI基盤でナレッジの検索や整理は進んだものの、提案書や報告書などの作成は依然として手作業が多く、莫大的になっている。

社外共有や
コラボレーションで
AIが活かさない…



企画担当者

AI活用が社内に留まっており、顧客やパートナー企業とのやり取りでは、資料や情報が分散して共同作業や意思決定が非効率になりやすい。

AIが業務フローに
溶け込まず、
現場で活用されない…



法務担当者

AIを使うたびに別ツールを開く必要があり、作業効率が悪い。またAI出力の根拠が曖昧なため、出典の確認に時間がかかり承認や監査に使いにくい。

AIを導入したが
利用率が低い…



情報システム担当者

汎用的なAIツールを全社導入しても、既存の業務システムとの結びつきが弱く、実際の業務フローに定着しない。問い合わせ対応など負荷も多い。

あたらしいAcrobatで、 現場課題を解決する“実践的AI活用”を。

あたらしいAcrobatは、AIを業務の自然な流れに溶け込ませ、日々の文書業務をよりスムーズに。

PDFスペースによる情報共有、Acrobat Proでの編集・承認、Express Premiumでの成果物生成まで、現場が直面する非効率をAIが解消します。

Adobe Acrobat Studio

AI

AI アシスタント

Acrobat AI アシスタント

指定した文書をもとに回答を作成。回答の引用元を明示するので、文書内の情報を正確に抽出・確認することが可能です。

KNOWLEDGE HUB



PDF スペース

ファイルを対話型の知識ワークスペースに変え、より深い洞察を得るためのパーソナライズされたAIアシスタントを提供します。

CREATIVITY



Adobe Express Premium

デザインや技術に詳しくないチームでも、ブランドイメージに沿った洗練された画像、動画、スライドなどを素早く作成できます。

PRODUCTIVITY



Acrobat Pro

文書を効率的なワークフローで編集、署名、整理、管理するオールインワンPDFツール。

Acrobat Studioがあれば!

 AIアシスタント	Acrobat AI アシスタント	Acrobat上で動作し、PDF業務の流れに自然に統合。文書の要約や情報抽出を効率化し、アトリビュション機能でAI出力の根拠を明示。信頼性と使いやすさを両立します。
	PDF スペース	プロジェクトごとに関連文書を管理し、目的に応じてカスタマイズしたAIアシスタントでインサイトを抽出。社内外とリアルタイムに共有し、セキュアで効率的なコラボレーションを実現します。
	Adobe Express Premium	PDF スペースで集約した情報をもとに提案書や報告書を自動生成。テンプレートや翻訳機能を活用し、ナレッジを迅速かつ高品質な成果物へ変換します。
	Acrobat Pro	編集・コメント・承認までをシームレスに完結。PDF スペースと連携し、レビューから最終承認までの文書ワークフローをスムーズに統合します。

さまざまな業務でご活用いただけます



Acrobat AI アシスタント導入後のROIは176%~415%*です

定量効果	要約と分析効率向上: 45% コンテンツ作成効率: 30%	長期的効果	売上・ビジネス価値の拡大 ドキュメント資産の有効活用 本質の業務に集中	
定性効果	データセキュリティ 正確性の向上 従業員満足度の向上			

*Forrester Consultingによる総合組織の3年間の予測財務分析

STELLAR LINK



#184 INDEX

- P2 STELLAR GROUP NEWS
- P3 【熱中症対策】お早目のご準備をご検討ください!!
- P4 画面切り替え不要でマルチタスクも効率化!
- P6 容量無制限! クラウドストレージを超えたコンテンツ管理基盤
- P8 電子帳簿保存法・インボイス制度にも対応可能!
- P9 勤定奉行クラウド×楽楽清算
- P10 エコなスポットクーラーPureDrive
- P12 健診出力システム
- P14 セキュリティ対策評価制度
- P15 クラウド型IT資産管理+エンドポイントセキュリティサービス
- P18 多人数でもクリアな音声を実現! 高性能ワイヤレススピーカーフォン
- P20 IPA情報セキュリティ10大脅威2026
- P22 Adobe Acrobat Studio AI搭載プランで業務効率化



ライブオフィス見学開催中!

ステラグループのライブオフィスは、メーカーのショールームにはない、毎日実際に活用している工夫があります。まさに生きた(LIVE)オフィスです。

実際に社員が働いているオフィスをご覧いただくことで、移転やレイアウト変更をご検討中のお客様はもちろんのこと、お客様のオフィスが抱える様々なお悩みにきっと参考にしていただけると考えています。

※実施オフィス: 本社、立川、神奈川



経営理念

Challenge for Oneself

日々成長へ挑戦する人と組織が

Challenge to Dreams

お客様の夢の実現のために
クリエイティブな活動へ貢献し

Changes the Business

お客様とビジネスチャンスを創出します

お客さま 各位

ステラグループ株式会社 代表取締役の川井岳です。
いつも大変お世話になりまして、誠にありがとうございます。



代表取締役社長 川井 岳

今号のP14~17では、経済産業省が検討を進めている「セキュリティ対策評価制度」についてご紹介しています。本制度は、企業のサイバーセキュリティ対策状況を5段階で評価し、セキュリティ対策レベルを分かりやすく「見える化」する仕組みです。

取引先さまからの信頼を確保し、良好な関係を継続していくために、セキュリティ対策状況を可視化することが重要となります。これまで【案】とされていた制度内容は【確定】となり、来年3月までに運用が開始される見込みです。

まずは、「最低限対応すべき対策」とされる三ツ星(★★★)の取得を目指し情報セキュリティ対策の強化を進めていくことが求められます。ステラグループでは、これらの取り組みを段階的にご支援し、御社に適したセキュリティ対策の方向性をご提案いたします。ご相談やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に弊社担当者までお声がけください。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。



ホームページ

会社名:ステラグループ株式会社 <https://www.stargp.jp/>
設立:1973年7月 資本金:9,500万円 代表者:代表取締役社長 川井 岳

<営業拠点>

- 本社オフィス 東京都千代田区九段南3-3-6 麴町ビル1F
TEL: 03-6261-2050
- 五反田オフィス 東京都品川区西五反田7-25-3 THビル5F
TEL: 03-6910-4871
- 立川オフィス 東京都立川市柴崎町2丁目3番6号 第一生命ビル3F
TEL: 042-525-2146
- 荻窪オフィス 東京都杉並区上荻1丁目18番13号 文化堂ビル
TEL: 03-6279-9626
- 神奈川オフィス 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目86番1号 関内重友ビル2F
TEL: 045-651-7421
- 両国オフィス 東京都墨田区両国2-17-19 PAZ両国2F
TEL: 03-6240-2510

<事業内容>

- OA機器およびコンピュータ機器の販売とメンテナンス・保守
- ネットワークを含む社内システムの設計・構築・運用管理
- システム開発
- 什器備品・消耗品・オフィス家具の販売
- デジタルデータ総合出力サービス・クリエイティブワークの企画・制作
- 人材派遣(一般)13-01-1334]・アウトソーシングビジネス

ステラグループ

検索

★ステラリンクのバックナンバーは、
弊社ホームページでご覧いただけます。

https://www.stargp.jp/company/stellar_link/



ステラリンク2026年5月号

2026年4月21日発行

